

附件

2026年8月份全市审批建设项目环评文件编制质量情况一览表

序号	项目名称	所属行业类别	建设单位	建设地点	审批日期	审批文号	环评类型	技术单位	编制主持人	质量评分	环评质量存在的主要问题
市本级											
1	晋江市肉品加工产业园一期项目—福建省晋江市晋尚食品有限公司年屠宰生猪72万头、肉牛7.2万头、肉羊15.1万只（一期）	C1351	福建省晋江市晋尚食品有限公司	晋江市永和镇第二工业区	2026/8/7	泉环评（2026）书26号	报告书	泉州市华大环境保护研究院有限公司	郭爱婧	73.2	1. 细化项目废水进入晋南污水处理厂处理的可行性及衔接性分析内容；细化项目采用的废水处理措施可行性内容； 2. 完善事故废水收集方案，补充废水事故性排放对纳污水体影响分析内容； 3. 完善地下水影响评价内容，细化地下水污染防治措施与地下水环境影响跟踪监测计划； 4. 补充运输车辆对沿线村庄的声环境影响分析； 5. 核实固体废物的产生量、处置方式及去向。细化固体废物分类收集方案； 6. 完善一般固体废物储存间的建设和管理要求，细化污水处理站污泥的处置方式，优化病死动物的无害化处理方案； 7. 完善环境风险分析，核实事故应急池容积； 8. 补充项目清洁生产分析内容，核实总量控制指标计算结果。 9. 根据《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业—屠宰及肉类加工工业》及项目特点，核实项目排污许可分类管理要求，完善项目运营期间环境管理要求和环境监测计划； 10. 完善环境信息公示要求、污染物排放清单、竣工环保验收一览表、环保投资估算表，环境影响自查表、基本信息表及相关图件附件。
2	湄洲湾30万吨级主航道优化工程	E4740	惠安兴港石化基地建设有限公司	惠安县崇武镇东南侧海域	2026/8/17	泉环评（2026）书27号	报告书	福建省金星环保科技有限公司	曹淳祺	70.2	1. 完善国省控点位等生态环境敏感目标调查，细化现有工程（含环保工程）建设情况，补充分析现有工程的环境影响。 2. 细化工程组成，充实外走马埭围垦工程项目围垦区等依托工程分析内容；核实挖泥船作业方式，措施及产污分析；补充疏浚和炸礁的污染源强计算依据。深化水下炸礁对海洋生物的影响分析，进一步明确疏浚物处置方式。 3. 细化生态保护措施方案，核实生态环境补偿投资费用，完善环境风险事故的影响。 4. 完善环保投资、环境管理、施工期跟踪监测计划和竣工环保验收等内容。
3	国道G324线南安官桥洒溪至水头新营段公路工程	E4819	南安市交通集团有限公司	南安市官桥镇、水头镇	2026/8/25	泉环评（2026）书28号	报告书	泉州市荣源水土保持科技咨询有限公司	吴琳灵	61	1. 完善环境敏感目标调查，明确与道路线位关系。 2. 完善工程分析，核实主要技术经济指标，完善本项目起终点的衔接关系说明，完善项目K线、B线方案比选的生态环境合理性分析，核实施工时序，细化施工场地、临时土石方堆场布设位置、占地类型与面积、环境特征、后期恢复措施与使用功能，深化施工“三场”设置的环境合理性和可行性分析内容。细化本项目各路段施工组织的内容，重点细化涉水桥梁围堰施工方案、施工工艺。 3. 规范声环境现状监测，核实评价范围内声环境保护目标的名称、户数、建筑物层数和建筑物数量，声环境保护目标与建设项目的空间位置关系等；完善声环境现状调查，核实与道路边界、中间线的线位、距离说明，核实车型比、实际车速等预测参数的选取、核实噪声源强及交通噪声影响预测结果。完善施工期车辆对沿线敏感目标的环境影响分析。完善交通噪声污染控制措施。 4. 细化拆迁补偿方案及现状落实情况。核实土石方平衡和调配方案。明确钻渣暂存方式、处理处置方式。 5. 预测隧道施工涌水量，补充施工场地废水收集、处理、回用方案，完善地下水对公益林生态影响分析。 6. 完善项目生态环境影响分析、生态环境保护措施及水土保持环境管理要求。 7. 细化环境风险影响分析及环境风险防控措施。
4	福建省永春县介福扬美矿区高岭土矿项目	A031	永春联福矿业有限公司	泉州市永春县介福乡福东村	2026/8/26	泉环评（2026）书29号	报告书	泉州众创阳光环保科技有限公司	陈少忠	66.8	1. 补充项目改扩建必要性，补充生态功能区划符合性分析，深化项目与国土空间规划协调性分析； 2. 完善现有项目生产环境问题、污染源强调查，补充尾水水质调查，完善环境问题整改措施； 3. 完善项目依托设施环境合理性分析，补充科福公司生产规划调查，完善表土临时堆场和废石临时堆场及沉淀池等措施合理性分析； 4. 核实项目废水源强，补充科福公司用水需求调查，核实、完善水平衡分析，完善矿区水土保持措施要求和尾水达标排放要求； 5. 核实废气污染源强取值合理性，补充扩能后运输量变化产生的废气污染源强变化影响和临时堆场装卸影响，核实大气环境防护距离及预测结果，完善大气环境保护措施要求； 6. 完善植被、野生动物资源调查，完善野生动物影响分析及保护措施，补充对周边生态红线、基本农田等保护目标的影响分析和保护措施建议； 7. 核实土壤、地下水评价工作等级，补充土壤、地下水环境质量调查及影响分析； 8. 核实声环境功能区及现状监测结果，完善声环境影响分析； 9. 完善监测计划、竣工验收一览表、图件、附件。

序号	项目名称	所属行业类别	建设单位	建设地点	审批日期	审批文号	环评类型	技术单位	编制主持人	质量评分	环评质量存在的主要问题
5	晋江鑫炯织造有限公司功能性面料生产基地建设项目	C1752	晋江鑫炯织造有限公司	晋江市经济开发区（时尚服饰织造园）龙狮路5号	2026/8/26	泉环评（2026）书30号	报告书	福建省晋蓝环	林晓芳	64.4	1.补充项目建设由来，结合项目特点，明确项目产业类型，补充项目与印染、合成革项目的区别分析； 2.核实项目选址与控制符合性分析（用地布局、产业类型及布局符合性），核实与相关规划符合性； 3.完善特征因子识别，核实大气、土壤和环境风险评价等级； 4.核实环境质量标准，核实土壤环境及风险环境敏感目标；核实大气排放标准； 5.工程分析完善项目组成及建设内容，核实原辅材料中涉及挥发性有机物的MSDS，补充挥发性有机物的物料平衡，核实项目供热方式及供热规模，核实生产工艺流程及工艺说明，核实废水、废气及固废源强，核实水平衡、完善废水分质分流收集及细化废水综合利用方案，补充废气收集效率、去除效率可行性，排气筒高度设置及布局合理性，涉及挥发性有机物物料贮存、使用过程无组织控制措施； 6.补充园区规划概况、区域公共基础设施概况、区域污染源调查；完善大气、地下水环境现状调查，核实大气环境、地下水环境现状调查布点合理性； 7.完善废水依托污水处理厂的可行性分析，完善中水回用可行性分析；补充地下水环境跟踪监测管理； 8.补充废气排放口类型，核实废气预测结果，按照导则规范要求，完善大气影响分析评价内容；完善废气治理设施处理可行性分析； 9.核实噪声预测参数及预测结果，补充敏感点噪声预测； 10.核实污泥的固废属性，完善固废贮存能力分析； 11.核实风险物质Q值，补充油类物质泄漏源及其影响分析、防范措施；完善应急三级防控措施； 12.核实项目voc排放总量；完善相关图件、竣工验收一览表、审批基础信息表。
6	泉州晋江磁灶110千伏变电站改造工程	D4420	国网福建省电力有限公司晋江市供电公司	晋江市磁灶镇	2026/8/4	泉环评（2026）表46号	报告表	江苏辐环环境科技有限公司	王建影	74	1.完善“电磁环境影响分析”要求和结论； 2.细化环境敏感目标分析。
7	泉州晋江前林（安海）220千伏变电站110千伏送出工程（变更）	D4420	国网福建省电力有限公司晋江市供电公司	晋江市永和	2026/8/13	泉环评（2026）表47号	报告表	江苏辐环环境科技有限公司	陈学勇	72	1.细化原环评手续概述； 2.细化环境敏感目标分析； 3.完善“电磁环境影响分析”要求和结论； 4.项目涉基本农田，补充基本农田叠图，补充相关符合性分析及施工保护要求。
8	泉州石狮石壁～石湖、古浮、五金110千伏线路工程	D4420	国网福建省电力有限公司石狮市供电公司	福建省泉州市石狮市蚶江镇、祥芝镇、鸿山镇境内	2026/8/19	泉环评（2026）表48号	报告表	江苏辐环环境科技有限公司	陈璞金	69	1.完善项目工程分析，分不同回路、架空或电缆； 2.完善项目环境敏感目标分析，明确占地情况中耕地是否涉及基本农田； 3.完善重新紧张放线段对屋顶最小距离； 4.完善电磁环境影响类比的可行性。
9	洛江区万虹路（新庵村-仙公山）道路改造提升工程	E4812	泉州市洛江城建国有资产投资有限公司	泉州市洛江区马甲镇万虹路（新庵村-仙公山）段	2026/8/25	泉环评（2026）表49号	报告表	福建省裕丰环保科技有限公司	蔡玉斌	65	1.完善项目与区域路网规划、市政管线规划等相关规划的符合性分析； 2.说明噪声环境背景值取值来源和依据，核实各类情景噪声预测结果。根据噪声预测核实结果梳理各敏感点超标楼层、户数、声环境治理措施工程量及投资； 3.完善施工期废水事故排放、施工机具溢油对惠女水库环境风险影响分析内容，明确施工期应采取的环境风险突发事件防范、应急处置措施；细化运营期防撞等级与警示设施、桥面径流收集系统的设置，按照《危险化学品事故应急池设计规范》明确事故应急池、隔油沉淀池的设置要求。
10	福建省南安华俊再生资源利用有限公司年增产改性沥青20万吨、水泥稳定层5万吨项目	C3099 C3029 N7820	福建省南安华俊再生资源利用有限公司	南安市扶茂工业园	2026/8/26	泉环评（2026）表50号	报告表	厦门昱润环保科技有限公司	林永华	65	1.完善现有项目分析，完善项目与规划和规划环评及审查意见的符合性分析； 2.核实评价标准，完善扩建项目沥青原料来源、成分分析和产品去向；完善各生产工序工艺流程说明；根据同行业类比调查，说明污染源强核算依据，核实物料平衡和水平衡；明确沥青储罐加热保温工艺、温度和废旧沥青的加热温度，核实污染物排放总量；补充清洁生产分析； 3.核实项目用水量，明确厂区内生产废水管线管沟建设要求； 4.完善各类废气的废气体量、收集环节、收集方式和处理设施，核实收集效率和处理效率，完善各工序无组织废气控制措施，完善废气污染防治措施的可行性和有效性分析； 5.细化固体废物环境影响分析，完善活性炭等各类危险废物产生种类、数量和代码，明确各类固体废物的去向；完善危险废物贮存控制要求； 6.完善各类风险事故防控等应急处置措施和疏散方案； 7.核实环保投资，完善环保措施、自主验收、自行监测计划和环境管理要求。
11	晋江市城镇污水收集处理一体化提升工程—晋江市晋南污水处理厂三期扩建工程	D4620	晋江市惠众水利投资开发有限公司	晋江市金井镇丙洲村	2026/8/26	泉环评（2026）表51号	报告表	福建海洋规划	王小雨	69	1.进一步完善三期扩建工程项目组成及依托工程建设内容； 2.完善危险废物贮存库（暂存间）建设要求，提出扩建工程拟采取的“以新带老”环保治理措施； 3.完善本项目接纳工业废水处理工艺的可行性分析，提出特征污染因子管控要求； 4.完善环境风险分析，细化风险防范措施要求； 5.完善恶臭废气污染源强计算； 6.完善项目总量控制指标要求； 7.进一步明确污水收集范围，完善区域污染源削减量计算。

序号	项目名称	所属行业类别	建设单位	建设地点	审批日期	审批文号	环评类型	技术单位	编制主持人	质量评分	环评质量存在的主要问题
12	泉州～邦吟220千伏线路改造工程	D4420	国网福建省电力有限公司泉州供电公司	泉州市南安市官桥镇和水头镇	2026/8/26	泉环评（2026）表52号	报告表	福建亿兴电力设计院有限公司	许小莲	68	需完善项目跨越敏感目标屋顶最小距离要求表述。
13	泉州南安110千伏时铁线#54～#61线路迁改工程	D4420 E4851	闽南科技学院	南安市康美镇	2026/8/27	泉环评（2026）表53号	报告表	泉州宜诚环保科技有限公司	黄永明	70	1. 补充该项目与《泉州市电力设施布局专项规划（2020-2035年）》符合性分析；结合越拟建的闽南科技学院东溪校区平面布置，细化项目由来和输电线路迁改的必要性说明；补充工程选线的环境合理性分析； 2. 补充完善现有工程回顾性调查评价内容，分析存在的环境问题并提出整改要求；细化永久和临时占地土地利用类型调查； 3. 补充施工期间的区域现有电网供电的影响分析，提出相应的施工组织措施；完善各施工环节的生态环境保护措施；细化线路拆除过程各类固体废物经分类收集、暂存和处置措施，补充钻孔灌注桩施工泥浆钻渣沉淀、干化和处置过程水污染控制措施进一步明确本工程采取不在水中设塔的方式跨越东溪；细化施工场地布置介绍，补充牵张场、跨越场等选址的合理性分析；梳理产污环节和生态影响因素分析内容； 4. 细化各项生态环境保护设施、措施，补充施工生产废水沉淀池、隔油池布设位置、容积；补充植被恢复位置、种植树种、面积等环境保护和生态恢复具体内容；明确旧线拆除工程产生的建筑垃圾数量、暂存位置及处置去向；明确各项生态环境保护设施、措施责任单位及完成期限； 5. 电磁环境影响分析，新架空与重紧线路要补充与旧线的类比分析内容；电磁环境现状调查与评价架空线补充旧线环保竣工验收监测数据并类比分析；核实电磁环境影响预测与评价内容； 6. 完善相关图件图例，以及电磁环境监测计划和竣工环保验收一览表等内容。
鲤城区											
14	泉州市田中机械配件有限公司（技改扩建项目）	C3360 C3484	泉州市田中机械配件有限公司	福建省泉州市鲤城区常泰街道上村工业区	2026/8/18	泉鲤环评（2026）表4号	报告表	泉州市铭拓环保咨询有限公司	田瑞丽	65	1. 完善噪声防治措施； 2. 补充噪声监测报告。
15	泉州云森科技有限公司年产塑料支撑片200吨项目	C2927	泉州云森科技有限公司	福建省泉州市鲤城区金浦工业区东路8号综合楼一楼	2026/8/25	泉鲤环评（2026）表5号	报告表	泉州市森焱环保科技有限公司	梁奕萍	63	1. 工艺说明补充注塑温度； 2. 补充氨污染物排放标准； 3. 补充废气源强分析。
16	泉州市东铭纺织科技有限公司年产针织品（毛衣类、服装针织品）60万件项目	C1829	泉州市东铭纺织科技有限公司	福建省泉州市鲤城区金浦工业区东路6号	2026/8/25	泉鲤环评（2026）表6号	报告表	福建龙岩众志商务咨询有限公司	赵伟进	65	1. 核实项目行业类别； 2. 提供原辅材料的MSDS； 3. 补充日最大水平衡图； 4. 增加现场网管照片。
17	泉州市宇拓塑料制品有限公司（新建项目）	C2929	泉州市宇拓塑料制品有限公司	福建省泉州市鲤城区泰新街1号承安产业园3幢1楼101室	2026/8/26	泉鲤环评（2026）表7号	报告表	福建环诺科技有限公司	曾春柳	67	1. 补充新型产业用地可用于工业项目答复； 2. 核实废气污染源强。
洛江区											
18	瑞丝针织大圆机生产加工项目	C3551	泉州瑞丝纺织科技有限公司	福建省泉州市洛江区河山镇蛟南村潘厝112号	2026/8/11	泉洛环评（2026）表18号	报告表	福建榕安环保科技有限公司	杨朝晖	66	1. 根据原辅料及产品涉及的物质，对照《重点管控新污染物清单》《优先控制化学品名录》《有毒有害大气污染物名录》及相关挥发性有机物治理文件，核实并完善符合性分析内容； 2. 核实租赁厂房现状及环保手续，明确是否存在遗留环境问题； 3. 补充退役后固废处置去向分析。
19	洛江新阳片区市政基础设施工程-排洪渠工程	E4822	泉州市洛江双阳华侨经济开发区开发建设有限公司	福建省泉州市洛江区双阳街道新阳片区（一期）	2026/8/14	泉洛环评（2026）表19号	报告表	泉州市佳盛环保技术服务有限公司	骆延	64	1. 结合区域发展规划，核实规划学校等敏感目标与本项目的位​​置关系，完善选址相容性分析； 2. 细化临时堆场等施工场地的现状调查，核实占地类型及土地利用性质，完善临时用地选址合理性分析； 3. 核实施工期是否产生废矿物油等危险废物，补充产生环节、暂存转移要求。
20	福建省宏冠包装科技有限公司手机后盖、礼盒扩建项目	C2319	福建省宏冠包装科技有限公司	福建省泉州市洛江区双阳街道南山社区万虹路116号	2026/8/19	泉洛环评（2026）表20号	报告表	泉州市时代环保科技有限公司	韩红英	64	1. 补充项目主要生产设备参数分析； 2. 核实项目厂界噪声排放标准； 3. 完善退膜槽废水源强分析。
泉港区											

序号	项目名称	所属行业类别	建设单位	建设地点	审批日期	审批文号	环评类型	技术单位	编制主持人	质量评分	环评质量存在的主要问题
21	硅基材料研发和应用项目	C2919 C2929 M7320	玻尔新材料研究院（泉州）有限公司	泉州市泉港区驿峰西路499号泉港石化科技众创园2栋6层	2026/8/17	泉泉港环评（2026）表10号	报告表	泉州众创阳光环保科技有限公司	许福刚	62	1. 完善与省、市分区分管控最新成果的符合性分析； 2. 核实风险评价的风险物质种类； 3. 对照排污技术规范，完善废气治理措施。
22	福建中亿铁实业有限公司年产机制砂200万吨、石子100万吨生产项目	C3039 C3099	福建中亿铁实业有限公司	泉港区南埔镇天湖村白井自然村	2026/8/18	泉泉港环评（2026）表11号	报告表	福建榕安环保科技有限公司	杨朝晖	61	1. 完善沉淀池容积的合理性分析； 2. 明确初期雨水截流方式； 3. 补充完善一般固废泥饼贮存方式、去向； 4. 细化退役期环境影响分析。
晋江市											
23	泉州市益泉卫生用品有限公司湿巾、纸巾、纸尿裤、拉拉裤、卫生巾生产线项目	C2239 C2770	泉州市益泉卫生用品有限公司	晋江市灵源华厦路5号	2026/8/3	泉晋环评（2026）表93号	报告表	福建榕安环保科技有限公司	杨朝晖	65	1. 核实项目用电量、用水量及水平衡图； 2. 补充项目周边环境现状图、工程师现场踏勘照片等相关附图。
24	泉州市泉泽新材料科技有限公司年产复合布600吨项目	C1752	泉州市泉泽新材料科技有限公司	晋江市新塘街道塘市社区新城路37号E幢2楼	2026/8/3	泉晋环评（2026）表94号	报告表	厦门华和元环保科技有限公司	黄诗仪	65	1. 完善执行标准分析，补充声环境功能区划图； 2. 核实废气处理设施； 3. 补充雨污管网布置图； 4. 完善防护距离论证分析； 5. 更新相关附图及引用文件。
25	懋达（泉州）鞋业有限公司年产运动鞋800万双改扩建项目	C1959	懋达（泉州）鞋业有限公司	晋江市陈埭镇岸兜村建兴路3号	2026/8/3	泉晋环评（2026）表95号	报告表	泉州宜诚环保科技有限公司	黄永明	63	1. 核实建设内容，与项目备案表不一致； 2. 完善执行标准分析，补充声环境功能区划图； 3. 核实使用活性炭碘值； 4. 完善相关图件附件。
26	晋江市伟达塑料制品有限公司年产废塑料造粒5000吨项目	C4220	晋江市伟达塑料制品有限公司	晋江市永和镇上宅村	2026/8/4	泉晋环评（2026）表96号	报告表	泉州蓝心智净环保科技有限公司	仓川	65	1. 完善项目符合性分析； 2. 完善项目产污环节分析； 3. 更新《2024年度泉州市生态环境状况公报》； 4. 完善项目工艺流程； 5. 细化排放标准描述； 6. 完善排污口规范化内容； 7. 完善附图附件。
27	晋江市亿得丽橡胶科技有限公司年产橡胶片1000吨、橡胶颗粒2000吨项目	C2919	晋江市亿得丽橡胶科技有限公司	晋江市永和镇内厝村瑞安40号	2026/8/4	泉晋环评（2026）表97号	报告表	泉州市新绿色环保科技有限公司	陈燕红	65	1. 核实噪声排放执行标准； 2. 完善防护距离论证分析； 3. 补充排污许可管理类别； 4. 更新相关引用文件。
28	晋江市景豪包装用品有限公司检测实验室项目	M7320	晋江市景豪包装用品有限公司	晋江市龙湖镇埔锦村、西吴村	2026/8/4	泉晋环评（2026）表98号	报告表	泉州众创阳光环保科技有限公司	许福刚	66	1. 报告表罗列的原材料渗透剂、消泡剂、TX-10 与 TX-3、浓乳600号均可能含有烷基酚聚氧乙烯醚（APEOs），这类物质在自然环境中降解后会产生具有内分泌干扰特性的有毒有害化学物质，报告表分析浓乳600号的主要成分为壬基酚聚氧乙烯醚（经查询资料TX-10主要成分为壬基酚聚氧乙烯醚），壬基酚聚氧乙烯醚被列入《优先控制化学品名录（第一批）》，核实并明确渗透剂、消泡剂、TX-10 与 TX-3、浓乳600号各自成分并对照优先控制化学品环境风险管控政策提出相应措施或要求； 2. 防水剂中可能含全氟和多氟烷基化合物，此类物质已被国家明令禁止生产、加工使用或进出口，属于《重点管控新污染物清单（2023 年版）》，核实明确原辅材料清单中防水剂3622的成分及管控要求； 3. 设备清单中有小样染色机、轧车等染整实验设备，补充染整实验使用的染料，核实是否全部为国家允许使用（比如偶氮染料等已被《纺织用染料助剂限用物质清单》《国家纺织产品基本安全技术规范》《生态纺织品技术要求》明确禁用）； 4. 原辅材料清单中四氯化碳为消耗臭氧层物质，根据环大气（2026）8号《关于进一步加强消耗臭氧层物质和氢氟碳化物管理的通知》提出采购、使用和废弃的环保要求； 5. 细化检测流程工艺说明，核实用排水环节，在设备清单中有超声波清洗机、水浴锅、轧车、洗衣机、雨淋机、小样染色机、耐洗色牢度试验机、全自动缩水率试验机疑似用排水设备，补充这些工艺环节的用排水情况；核实废水处理规模及处理工艺的适配性；核实废水量及污染物排放总量； 6. 补充实验定型机的作用，核实进行样布定型时是否有废气产生，若有，补充核算废气污染源强并明确废气的收集与治理措施； 7. 核实油浴加热锅使用的导热油是否定期更换产生废油、废气处理设施的干式过滤材料是否定期更换产生危废；

序号	项目名称	所属行业类别	建设单位	建设地点	审批日期	审批文号	环评类型	技术单位	编制主持人	质量评分	环评质量存在的主要问题
29	晋江市祥发塑胶制品有限公司年产EVA拖鞋200万双项目	C1959	晋江市祥发塑胶制品有限公司	晋江市安海镇桐林村	2026/8/7	泉晋环评（2026）表99号	报告表	泉州蓝心智净环保科技有限公司	仓川	65	1. 核实项目设备用油情况； 2. 完善噪声排放执行标准分析； 3. 文本错误需校正。
30	泉州市佳和建材科技有限公司生产PVC瓦120万平方米项目	C2922	泉州市佳和建材科技有限公司	晋江市永和镇锦岭村、邵厝村	2026/8/7	泉晋环评（2026）表100号	报告表	睿柯环境工程有限公司	陈凡凯	70	1. 完善项目符合性分析； 2. 补充项目背景描述； 3. 细化项目生产工艺及物料分析； 4. 补充废气环境影响分析； 5. 完善附图附件。
31	福建华赢科技有限公司年产包装材料15000件、PE片材13000件项目	C2319 C2929	福建华赢科技有限公司	晋江市永和镇古厝村、力争村（福建晋江经济开发区（五里园）冠厦路9号）	2026/8/11	泉晋环评（2026）表101号	报告表	泉州市铭拓环保咨询有限公司	李荣慧	68	1. 表2-5补充项目塑料膜、无纺布等原料重量，结合原辅材料用量、设备配置进行产能匹配性分析，核算项目物料平衡； 2. P25、26核实调墨用水及清洁用水量，核对项目水平衡图，补充回用池容积、防渗、循环泵配套说明，缺少回用设施工程内容； 3. P44核实调配、印刷、复合及挤出成型废气采用活性炭吸附可行性分析； 4. 复合工段烘箱50-90℃热挥发产污未单独细化产污量；调墨间密闭负压产污风量未单独核算，统一并入20000m³/h总风机，风量匹配论证不足； 5. 核实废包装袋及布袋除尘器收集的粉尘所属固废类别及代码； 6. 核实项目排污许可管理类别，明确投产前排污登记流程及时限； 7. 核实雨污水管网示意图。
32	泉州市佳盛卫生材料有限公司年产透气膜2000吨、复合膜500吨项目	C2319 C2921	泉州市佳盛卫生材料有限公司	晋江市五里开发区灵山路9号	2026/8/11	泉晋环评（2026）表102号	报告表	福建榕安环保科技有限公司	杨朝晖	62	1. 完善表2.5-2、表2.5-3项目水性油墨、冲淡剂成分表，核实每个组成成分挥发分，是否符合《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）； 2. 补充物料平衡图，补充说明用于复合的PE透气膜量255t/a的来源和计算依据； 3. 补充破碎机规格型号； 4. 生产设备表中补充冷却设备型号及规格，核实冷却水每日补充水量； 5. 核实项目水平衡图； 6. 完善源强类比可行性说明：细化粉尘控制措施，投料量巨大（2460t/a）仅设集气罩+布袋除尘（95%效率），集气罩控制风速0.5m/s的保证措施需细化，防止因无组织逸散导致厂界超标； 7. 印刷废气源强核算存疑：调墨过程取3%、印刷过程取20%，均取《印刷工业污染防治可行技术指南》（HJ1089-2020）中的上限值，建议说明为何取上限，或给出更准确的取值依据； 8. 补充说明印刷废气单独设置排气筒的合理性； 9. 补充风量设计合理性分析； 10. 清洗废水水质类比依据不足：类比《福建省新奇卫生材料有限公司迁建项目验收监测报告表》，但未说明类比项目的可比性（生产工艺、产品类型、清洗方式等），应补充。 11. 废水处理工艺可行性需补充论证； 12. 清洗废水处理工艺含“铁碳反应池+芬顿反应池”，针对高浓度有机废水可行。但报告未提供设计进出水水质指标，无法判断是否满足排放标准要求。建议补充废水处理设施各单元设计去除效率表； 13. 24h连续生产的噪声影响需补充：项目年工作时间300天，日工作时间24h。报告仅给出厂界噪声预测结果，未明确夜间（22:00-6:00）厂界噪声是否满足夜间55dB(A)的标准要求。应补充夜间厂界噪声预测结果； 14. 完善环境风险中化学品（油墨）泄漏防范措施及应急容量说明； 15. 进一步核实排污许可管理类别； 16. 完善监测计划：颗粒物（DA001）监测频次为1次/年，但根据《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021），塑料制品工业废气排放口颗粒物监测频次为1次/半年； 17. 竣工环保验收期限表述有误（P61-P62）进一步核实。
33	福建晋水智联水务科技有限公司水质检测项目	M7461	福建晋水智联水务科技有限公司	晋江市梅岭街道三光天社区梅岭路201号	2026/8/11	泉晋环评（2026）表103号	报告表	福建榕安环保科技有限公司	杨朝晖	65	1. 核实项目名称、实验室面积，与项目备案表不一致； 2. 补充排污许可管理类别； 3. 补充项目周边环境现状图； 4. 更新相关引用文件； 5. 文本错误需校正。

序号	项目名称	所属行业类别	建设单位	建设地点	审批日期	审批文号	环评类型	技术单位	编制主持人	质量评分	环评质量存在的主要问题
34	晋江市山林纺织后整理有限公司数码印花项目	C1819 C1830	晋江市山林纺织后整理有限公司	晋江市金井镇苏村沟顶区175号	2026/8/20	泉晋环评（2026）表104号	报告表	泉州市海晟环保科技有限公司	许建筑	75	1. 完善项目符合性分析； 2. 核实项目产排污情况和总量计算； 3. 完善附图附件。
35	福建省新佳宏展织造有限公司年增产120万平方米PVC塑料扣板项目	C2922	福建省新佳宏展织造有限公司	晋江市英林镇村龙英路西三区20号	2026/8/21	泉晋环评（2026）表105号	报告表	泉州市新绿色环保科技有限公司	陈燕红	62	1. 完善工程建设内容，补充生产设备数量及型号； 2. 核实项目污染源强； 3. 核实项目工艺流程； 4. 文本错误需校正； 5. 完善相关图件附件。
36	福建省荣邦包装纸业股份有限公司纸箱生产项目	C2231	福建省荣邦包装纸业股份有限公司	晋江市陈埭镇江头村晋新路616号11#楼五楼整层	2026/8/28	泉晋环评（2026）表106号	报告表	泉州红树林环保科技有限公司	刘开楠	65	1. 完善项目规模概述； 2. 完善项目产污环节分析； 3. 补充完善项目环境风险物质和措施； 4. 核实项目产排污情况和总量计算； 5. 细化固体废物分析； 6. 完善附图附件。
37	晋江旭景拉链有限公司改扩建项目	C3549 C2927 C4119	晋江旭景拉链有限公司	泉州市新绿色环保科技有限公司	2026/8/28	泉晋环评（2026）表107号	报告表	泉州市新绿色环保科技有限公司	陈燕红	63	1. 补充说明未投产部分对应的废气、废水、固废治理设施是否已与本次改扩建项目同步设计、同步建设，并明确其依托关系； 2. 补充说明新增设备（成型机、缝合机等）与尼龙拉链码装产能不增加的详细逻辑链，并提供计算依据； 3. 核实水平衡图； 4. 明确“脱模剂调配”的具体操作位置、频次和方式，其废气产生特征（瞬时、间断）应在源强核算中予以考虑； 5. 报告第82页明确脱模剂VOCs含量（0.2%）低于10%，因此不强制要求上末端治理设施。文件中主要针对的是油墨、胶黏剂等，参考其他同类型项目，建议本项目产生的VOCs仍需采取处理措施； 6. 建议根据《排污许可证申请与核发技术规范 金属铸造工业》（HJ1115-2020）中推荐的产污系数或类比同类项目，分别核算颗粒物和VOCs的产生量； 7. 明确清洗剂（乙酸乙酯）的使用方式（是蘸取擦拭还是设备清洗），并分析其废气是否应纳入VOCs总量核算。报告中未对清洗剂使用过程产生的VOCs进行核算； 8. 补充现有工程存在的环保问题及整改要求，应要求建设单位按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，设置专门的危废贮存库，并完善防渗、防流失、防扬散措施； 9. 核实压铸工序废气源强及收集效率取值的依据：报告中对注塑、贴膜等工序的集气罩收集效率取80%，对铸造压铸工序的“非帷幕式集气装置”收集效率取60%。应明确这些取值的依据； 10. 补充夜间生产（24h工作制）的噪声预测及达标分析； 11. 明确危废贮存库的防渗、防腐、防漏措施细节，以及不同危废的贮存分区和管理制度。辅料仓库和危废贮存库的截留措施应具体化； 12. 核实污染物排放三本账中“以新带老”削减量； 13. 完善风险识别：报告第111页表4-26中，对火灾次生/伴生影响的分析过于简单，仅笼统表述为“CO排放量不大”。应补充分析火灾事故时，消防废水漫流可能对地表水（乌漏沟、深沪湾）造成污染的风险，并提出相应的事故废水收集、截留和导排措施； 14. 补充《晋江市深沪镇中小企业创业园及周边区域控制性详细规划》与本项目位置对照图。
南安市											
38	泉州市冠维阀门科技有限公司年产铜阀门1000吨、水暖配件1000吨、消防阀门3000吨、进水软管50万米、塑料卫浴配件3000吨项目	C3392 C3352 C3443 C2927 C2912	泉州市冠维阀门科技有限公司	南安市茂盛路1286号（南安经济开发区扶茂工业园中心片区内）	2026/8/4	泉南环评（2026）表111号	报告表	泉州市荣源水土保持科技咨询有限公司	吴琳灵	70	1. 完善与《铸造企业规范条件》的符合性分析；发改备案信息与备案表不一致； 2. PP塑料原辅料用量前后不一致；DA002排气筒存在混排情况，表4.2-2、4.2-7与表4.2-8排放浓度出现不一致的情况，应注明原因；收集效率前后不一致； 3. 核实除尘器收集的粉尘、地面收集的粉尘与前文分析不一致；完善危废管理要求； 4. 污染物排放量汇总表生活污水污染因子建议与前文分析保持一致；文本个别数字错误。

序号	项目名称	所属行业类别	建设单位	建设地点	审批日期	审批文号	环评类型	技术单位	编制主持人	质量评分	环评质量存在的主要问题
39	福建南安市中泰石材有限公司年总产大理石板材100万平方米项目	C3032	福建南安市中泰石材有限公司	南安市石井镇苏内村中泰路70号	2026/8/10	泉南环评（2026）表112号	报告表	厦门祯瑞明环保科技有限公司	张培	70	1. 补充与《南安市建筑饰面石材加工集中区环境管理实施方案》附录A的符合性分析； 2. P33图2-2的水平衡图中进水与出水总量并不平衡； 3. P52-53， DA002与DA003的地理坐标错误； 4. P67生活污水中污染物的浓度与生态环境部发布的生活源产排污系数手册并不相符； 5. P79-80网布边角料应分为沾染胶水的部分以及不沾染胶水的部分，其中沾染胶水的部分应考虑豁免条件； 6. P86液化石油气的临界量错误； 7. 其他相关问题1：附图7的厂区平面布置图未体现废气排放口DA004的示意。
40	南安市五中迁建项目	P8331 P8334	福建省南安市第五中学	南安市省新镇省身村	2026/8/10	泉南环评（2026）表113号	报告表	福建省环境保护设计院有限公司	陈梦莹	61	1. 坐标应保留三位有效数字；核实三线一单管控单元及要求；并在三线一单图例中标出项目的用地范围； 2. 建设内容与发改批复不一致；原辅料化学品名称部分错误； 3. 表3-1补充过渡期的限值；环境质量现状建议引用南安区域的数据；请明确南安高速路的名称，与项的距离是否满足执行4类的要求，以确保厂界执行2类的准确性；施工噪声执行标准错误； 4. 实验废气经通风橱收集是否引入顶楼排放，发电机废气引至楼顶排放，其排放方式为无组织排放是否准确？复核监测计划； 5. 《福建省行业用水定额》2023年版已发布，应根据最新的规范要求进行用水取值，并重新估算用、排水量及废水各污染因子的产排量；混合废水量错误，同步复核涉及的污染物产排量； 6. 补充噪声预测值，进而评价达标情况； 7. 风险物质识别中危废与固废分析不一致；施工期建筑垃圾处理方式及去向前后不一致； 8. 根据《福建省环保厅关于做好建设项目环境影响评价信息公开工作的通知》，缺编制过程中的信息公开，仅报批前的全文一次公示，且未明确公示期限及公示期内是否存在投诉及相应的处理措施等； 9. 结论应体现三线一单、国空规划等最新要求。
41	泉州市三新塑业有限公司年总产6100吨可降解塑料袋项目	C2923	泉州市三新塑业有限公司	南安市省新镇新厅村新厅207号（新厅工业园）	2026/8/11	泉南环评（2026）表114号	报告表	福建榕安环保科技有限公司	杨朝晖	61	1. 应明确新厅工业区是哪个级别的工业园区；明确色母的成分，识别吹塑过程中的特征污染因子；大气环境质量标准是否应明确过渡阶段的起止时间，并给出过渡期结束后的限值要求； 2. 声环境现状引用2025年数据，应补充说明数据的有效性和时效性；监测数据部分标准值错误，请附监测报告；废气排放标准请明确执行标准中的哪个表； 3. 项目组成中原项目的车间布局情况、扩建后原料、固废、危废堆场是否新增还是依托？ 4. 核实扩建后各污染物的产排量，复核三本账；原项目工作时长已发生变动，其对应的排放速率、浓度发生变动，文本均未说明；污染设施的处理能力前后不一致，与之相关的数据应一并核实；核实VOCs产排量； 5. 文本描述设置雨季集水池是否有误？补充近期农灌溉暂存池的设置情况及容积；农管面积后续不一致；南安污水处理厂总规模错误； 6. 进一步完善噪声污染防治措施； 7. 补充固废产生量的估算依据；根据全文分析，物料不平衡；明确维修环节是委外维修还是自行维修？鉴于废气分析错误，涉及的废活性炭应重新复核，废活性炭产生量前后不一致；完善危废是的环境管理要求、明确转运频次； 8. 风险物质是否遗漏废含油抹布？
42	泉州森晓红利塑料制品有限公司年加工铜合金三角阀1万件、塑料水暖卫浴配件（卡环、螺母、垫片、手轮等）100吨项目	C2927 C3443	泉州森晓红利塑料制品有限公司	南安市英都镇恒阪大道218号中国（南安）高端阀门智造产业园8号楼	2026/8/11	泉南环评（2026）表115号	报告表	泉州市华清环境工程有限公司	颜伟华	70	1. P24表2-8中注塑边角料、不合格产品按照文本所述是回用于注塑工序的，不适用于列为产出部分； 2. P30表3-6中，霞溪村顶墩自然村与本项目边界的距离不准确； 3. 对照《村镇生活污染防治最佳可行技术指南（试行）》修改化粪池对污染物的去除效率； 4. P40-41按照《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》第4点的要求重新核算卫生防护距离； 5. P46表4-18《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》中关于废气的监测点位仅提到排放口以及厂界，未提及厂区内； 6. P61《石油化工企业防渗设计通则》里的防渗要求严于《危险废物贮存污染控制标准》，后文的防渗要求又是依据后者，应统一相关表述；下文的一般固废暂存间的防渗要求存在类似的问题； 7. 其他相关问题：生态环境部于2025年底发布了《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）修改单，请对照变化情况全文进行修改。
43	沪消防科技有限公司年产消防水带500万米、消防设备13万件项目	C3353 C3595 C3443 C2912 C2929 D4430	沪消防科技有限公司	南安市英都镇霞溪村大墩街368号	2026/8/13	泉南环评（2026）表116号	报告表	泉州市森淼环保科技有限公司	梁奕萍	68	1. 应明确项目所用合成橡胶是属于什么类型的橡胶； 2. 臭气浓度的有组织排放浓度限值错误，15000指的是排放量，也就是排放速率； 3. P44等，生活污水污染物浓度中，COD、氨氮等按照生态环境部发布的《生活源产排污系数手册》取值修改； 4. P55三个废气排放口地理坐标位置错误； 5. P60卫生防护距离初值计算错误； 6. P61表4-17中监测计划里未提到前文提及的臭气浓度； 7. P74表4-26废润滑油的临界量错误。

序号	项目名称	所属行业类别	建设单位	建设地点	审批日期	审批文号	环评类型	技术单位	编制主持人	质量评分	环评质量存在的主要问题
44	泉州一核新材料科技有限公司年增产衬胶阀门2万件项目	C2913 C3443	沪消消防科技有限公司	南安市英都镇恒坂阀门基地园区北路13号	2026/8/14	泉南环评（2026）表117号	报告表	福建省福海环保股份有限公司	孙瑞芳	62	1. P6等，修改本项目声环境质量执行标准； 2. P10与恒阪阀门基地生态环境准入清单符合性分析中，管控要求引用错误； 3. P25总循环水量表述错误； 4. P40文中仅提及硫化氢参照执行大气评价技术导则中附录D的限值，二硫化碳却未提及； 5. P54表4-8排气筒的地理坐标错误； 6. P63未完全按照《生活源产排污系数手册》及《村镇生活污染防治最佳可行技术指南（试行）》中提及的各污染物浓度及去除效率核算； 7. P71活性炭的更换周期过长，请补充相关的合理性分析； 8. P71-73根据编制技术指南，应明确危险废物的有毒有害物质名称、环境危险特性等，未见文本中有提及； 9. P76硫磺的临界量错误。
45	泉州新宇拓再生资源有限公司年产石子50万立方米项目	C3039 C4220	泉州新宇拓再生资源有限公司	南安市官桥镇前梧村东山88号（官桥南联石材加工集中区内）	2026/8/17	泉南环评（2026）表118号	报告表	福建宏诚低碳环保咨询有限公司	曾凤凤	63	1. 缺张生业社保； 2. 建议补充TP执行标准，补充TP产排量核算，入网指标控制可参考GB/T31962-2015表1B级标准，涉及的表格一并补充； 3. p20进料平台方位描述与车间平面布置图不一致；p35请明确破碎及筛分粉尘排放量；大气防护距离应给出估算结果；p55初期雨水收集量如何得出？p69厂界颗粒物环境保护措施中④有错漏； 4. 区域环境质量现状未引用最新环境质量分析报告，应更新； 5. 《环境影响评价公众参与暂行办法》已作废。
46	福建冠维汽车零部件有限公司年增产1424.9万件汽车配件（变速箱齿轮、冲压件、万向十字轴、变速箱拨叉轴、行星齿轮轴、活塞、轮胎螺栓等）项目	C3670 C3360	福建冠维汽车零部件有限公司	福建省泉州市南安市霞美镇滨江工业区金河大道金西二路5号	2026/8/17	泉南环评（2026）表119号	报告表	福建榕安环保科技有限公司	杨朝晖	63	1. P25图2-3核实新鲜水量； 2. P51大气环境保护目标遗漏禾祥幼儿园、喜洋洋幼儿园； 3. P55表4-1核实DA003有组织颗粒物排放浓度； 4. P58油产生挥发性有机物，核实有组织排放量； 5. P56、63核实地理坐标； 6. P63补充化粪池容积； 7. P70含油抹布、手套不得混入生活垃圾，应纳入危险废物统一管理； 8. P74核实废切削液危废代码； 9. P82补充执行标准具体数值。
47	南安市哲元水泥制品有限公司年产免烧水泥实心砖（不含铺地砖）8万立方米、免烧结实心水泥砖胎膜2万立方米项目	C3021	南安市哲元水泥制品有限公司	南安市石井镇菊江村第一工业区48号	2026/8/17	泉南环评（2026）表120号	报告表	福建省朗洁环保科技有限公司	黄文科	76	1. P25生态环境部于2025年底发布了《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）修改单，请对照变化情况全文进行修改； 2. 根据公式及文中提供的数据，P29堆场的起尘量计算结果与文中不符。 3. P30前面计算堆场起尘的时候风速用2.38m/s这个数据，后面又用2.2m/s这个数据，数据前后不统一； 4. P36对照水泥工业的自行监测技术指南修改自行监测要求，P43的废水监测要求同理。
48	福建南安市新飞升石业有限公司年总产12万平方米花岗岩石板材、2000平方米线条项目	C3032	福建南安市新飞升石业有限公司	南安市水头镇巷内开发区蓬发127号	2026/8/18	泉南环评（2026）表121号	报告表	福建省晋蓝环保股份有限公司	林晓芳	70	1. P36生态环境部于2025年底发布了《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）修改单，请对照变化情况全文进行修改； 2. P41刷胶烘干废气排放口的地理坐标错误； 3. P43等，表4-7中原料、边角料的重量计算并不准确； 4. P49文中的生活污水污染物浓度与《生活源产排污系数手册》里的四区的数据不相符； 5. P61明确沾染胶水的边角料豁免条件； 6. P62重新核对废活性炭的更换周期。
49	天天橡上（南安市）新材料科技有限公司年产橡胶制品（橡胶密封圈、密封垫）400吨项目	C2913	天天橡上（南安市）新材料科技有限公司	南安市官桥镇前梧村霞东20号（官桥镇南部项目集中区）	2026/8/18	泉南环评（2026）表122号	报告表	福建榕安环保科技有限公司	杨朝晖	62	1. 建议补充发改委关于C2913不认定为化工的依据；补充与《橡胶工厂环境保护设计规范》的符合性分析； 2. 完善新污染的分析；若涉及新污染物，应严格按照《关于加强重点行业涉新污染物建设项目环境影响评价工作的意见》开展新污染源的调查分析； 3. 工程概况中应明确项目的租赁面积；环境质量现状数据未更新；GB3095-2026已发布实施，文本未更新分析；GB18918-2002修改单已发布实施，文本未更新分析； 4. 文本未明确污染设施对硫化氢、二硫化碳的处理效率及来源依据； 5. 补充噪声源的三维空间位置（应包含环保设施），进而进行预测分析； 6. 复核活性炭吸附的有机废气量、更换周期；进一步完善一般固废及危险废物的环境管理要求，明确危废的转运频次； 7. 进一步补充地下水、土壤防渗漏措施；原辅料涉及HJ169-2018附录B的风险物质，文本描述不存在，明显错误；复核硫磺的潜在事故，不仅泄露问题，是否存在易燃风险，对应的预防措施； 8. 数据变动的，涉及的表格应一并复核。

序号	项目名称	所属行业类别	建设单位	建设地点	审批日期	审批文号	环评类型	技术单位	编制主持人	质量评分	环评质量存在的主要问题
50	福建南安市恒骏石业有限公司年总产40万平方米大理石石板材、10万平方米异形石板材项目	C3032	福建南安市恒骏石业有限公司	南安市石井镇中泰路52号	2026/8/19	泉南环评（2026）表123号	报告表	福建省晋蓝环保股份有限公司	林晓芳	70	1. P29图2-1中，水量的平衡关系错误； 2. P43补充非甲烷总烃的限值要求； 3. P46对照《生活污染源产排污系数手册》修改生活污水浓度取值； 4. P54边角料的核算结果与实际存在误差； 5. P56表4-14中排放浓度错误； 6. P71胶水及活性炭的临界量取值错误； 7. 其他相关问题：生态环境部于2025年底发布了《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）修改单，请对照变化情况全文进行修改。
51	福建突围电气有限公司年产100万件通信设备用连接器项目	C3834	福建突围电气有限公司	南安市石井镇溪东村泉厦空港产业园B2地块一期B5栋	2026/8/20	泉南环评（2026）表124号	报告表	福建省泉州清丽环保有限公司	陈合勇	62	1. 泉州半导体高新技术产业园区总体规划（2023-2035年）（修订）环境影响报告书已于2025年底经福建省生态环境厅审批通过，请更新相应表述以及符合性分析； 2. P2-P3规划情况方面补充南安市石井镇分区单元控制性详细规划，并在文本中补充符合性相关说明，附图中补充相关示意； 3. P15表2.5-1项目物料平衡分析表中产出项设置不合理； 4. P26生活污水中污染物浓度及设施去除效率取值不准确； 5. P26《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》所列举的排污单位不包括本项目所属的行业； 6. P31表4.5-4中的等效半径取值未全文统一； 7. P35同问题5，项目行业不属于电子工业，参照排污许可证核发技术规范和自行监测技术指南不合适； 8. P38废活性炭的产生量计算方法错误； 9. P38-39重新核实文中关于危险废物的认定； 10. P45表4.9-2绝缘油属于矿物油，在风险评价技术导则附录B中矿物油的临界量为2500吨，未计算此项的Q值
52	泉州市铭爵卫浴科技有限公司年增产五金水暖卫浴配件150吨项目	C3352	泉州市铭爵卫浴科技有限公司	福建省泉州市南安市仑苍镇美宇工业园	2026/8/26	泉南环评（2026）表125号	报告表	福建省朗洁环保科技有限公司	黄文科	66	1. p25生活用水补充新增排水量；p39简单说明项目扩建前总量控制指标调剂情况； 2. 表2.7原有项目污染物汇总表中，固废的验收实际排放量与附件9数据不符、表4.19中原料空桶增减量错误，请核实修改； 3. 请在p70环境保护措施监督检查清单内写出具体执行标准数值。
53	福建泉州大唐混凝土有限公司年增产砂浆40万立方米、年增产商品混凝土20万立方米项目	C3029	福建泉州大唐混凝土有限公司	福建省泉州市南安市丰州镇后田村厝仔 99 号	2026/8/26	泉南环评（2026）表126号	报告表	益琨(泉州)环保技术开发有限公司	庄炎	61	1. P27核实③运输罐车罐体清洗废水日均产量、罐车罐体清洗日废水量； 2. P28核实⑤喷淋抑尘年用水量； 3. P30核实喷淋抑尘及洒水抑尘废水量、初期雨水量； 4. P35核实②场地冲洗废水③冲搅拌罐④冲罐车⑤进出车辆喷淋⑥产品用水年用水量、废水量； 5. P38《南安市环境质量分析报告（2025年度）》已发布，建议更新相关内容； 6. P41补充电磁辐射现状分析； 7. P47③投料、搅拌粉尘，核实无组织排放速率； 8. P48表4-2核实原料堆场排放速率； 9. P62核实搅拌机残留砂浆总量； 10. P71危废标准应写全称； 11. 附图五补充比例尺。
惠安县											
54	宏成轻工金刚石制品生产项目	C3099	泉州市宏成轻工制品有限公司	惠安县黄塘镇中心工业区	2026/8/4	泉惠环评（2026）表19号	报告表	福建榕安环保科技有限公司	杨朝晖	65	1. 补充与2025年《国家污染防治技术指导目录（环办科财函（2025）197号）》分析； 2. 表4.2-2、4.2-3增加处理能力、是否可行技术、坐标； 3. 核实南侧小加工厂用地性质； 4. 补充排气筒及风量分析； 5. 臭气浓度参照执行上海地标； 6. 补充大气环境防护距离； 7. 完善工程概况，细化各产污环节，说明生产设备与产能的匹配性分析； 8. 核实生产废水源强，完善水平衡图；核实大气污染源强，完善有机废气平衡图； 9. 细化废气污染治理措施的可行性分析； 10. 细化运营期废气、固废（危废）的环境管理要求； 11. 细化风险源识别，完善环境风险评价内容及风险防范措施； 12. 完善环境保护措施监督检查清单。完善相关管网等附件； 13. 其他专家的函审意见。

序号	项目名称	所属行业类别	建设单位	建设地点	审批日期	审批文号	环评类型	技术单位	编制主持人	质量评分	环评质量存在的主要问题
55	泉州市特昌环保科技有限公司塑料餐盒、塑料杯、塑料盖、塑料托、塑料碗、提带、纸杯生产项目	C2231	泉州市特昌环保科技有限公司	惠安县辋川镇辋川村大小路400号	2026/8/13	泉惠环评（2026）表20号	报告表	泉州红树林环保科技有限公司	刘开楠	70	1. 补充国土空间规划符合性分析； 2. 完善废气产排污内容，核实完善各原辅料加工废气的污染因子产生情况；补充废气集气设施、活性炭处理设施相关参数说明，以及排气筒设置合理性分析； 3. 完善废气类比内容，补充类比企业的收集效率； 4. 完善固废管理相关要求，核实活性炭充装量； 5. 完善环境风险防范措施，补充消防废水防范措施。
安溪县											
56	安溪领秀天地产业园C7#、C8#、C9#楼项目	E4790	泉州安溪领盛园区管理有限公司	福建省安溪县城厢镇二环南路588号（安溪县城南片区11-C-04a地块）	2026/8/5	泉安环评（2026）表21号	报告表	福建环诺科技有限公司	曾春柳	70	未根据《安溪县生态环境保护委员会办公室关于做好挥发性有机物排放管控的通知》（安环委办〔2025〕35号）最新的控制区范围限制入驻企业准入条件。
57	泉州市科隆五金有限公司年产500万件水暖五金项目	C3352 C3360 C3383	泉州市科隆五金有限公司	福建省安溪县参内镇罗内村安山路1567号（6号厂房）	2026/8/6	泉安环评（2026）表22号	报告表	福建省泉州清丽环保科技有限公司	陈合勇	66	1. 需补充主要生产设施设备水槽的有效容积； 2. 未根据最新文件（安环委办〔2025〕35号）开展挥发性有机物排放管控相关的符合性分析； 3. 需补充除油剂安全技术说明书； 4. 需补充污水处理厂接收生产废水的证明材料。
58	福建省伟拓塑胶制品有限公司年产5500吨塑料制品项目	C2929	福建省伟拓塑胶制品有限公司	安溪县龙桥工业园官桥片区B-4地块	2026/8/7	泉安环评（2026）表23号	报告表	福建海洋规划设计院有限公司	王小雨、杨亚菊	67	1. 需进一步补充项目迁建前后工程内容对比、变化情况； 2. 需进一步补充主要生产设备； 3. 需进一步补充原有工程污染物实际产生排放情况； 4. 使用的《合成树脂工业污染物排放标准》表述未包含2024修改单； 5. 需进一步核对平面布置图。
59	泉州市冠峻包装材料有限公司泡沫、珍珠棉加工项目	C2924 C2929	泉州市冠峻包装材料有限公司	福建省安溪县龙门镇智造中路1号厂房B2-2幢	2026/8/11	泉安环评（2026）表24号	报告表	泉州市森焱环保科技有限公司	梁奕萍、吴明珠	68	1. EPS泡沫电热熔融切割废气源强选取类比依据偏弱； 2. 需补充排气筒排放速率内插计算过程； 3. 需进一步明确活性炭更换台账要求； 4. 需进一步补充原料泡沫、珍珠棉易燃风险分析。
60	汉将厨卫年产塑料水暖配件800t、锌合金水暖配件150t、铜制水暖配件200t项目	C2927 C3352 C3392	泉州汉将厨卫有限公司	福建省安溪县城厢镇玉田村中园路1号7号楼	2026/8/17	泉安环评（2026）表25号	报告表	泉州金泰宝环保有限公司	臧鸿昭	65	1. 需补充PE塑料米MSDS； 2. 需进一步补充项目原辅材料； 3. 废气核算中产污系数单位为“千克/吨-产品”，环评按原料计算； 4. 生活污水处理措施可行性分析未分析污水处理站的处理余量。
61	铠洋包装珍珠棉、泡沫、气泡膜生产项目	C2924 C2921	安溪县官桥铠洋包装材料有限公司（个体工商户）	福建省安溪县官桥镇思明大道5-2号1号楼和2号楼	2026/8/31	泉安环评（2026）表26号	报告表	泉州金泰宝环保有限公司	臧鸿昭	62	1. 需进一步补充主要生产设备； 2. 固体废物识别不足，缺少挤出工序产生的废滤网； 3. 废气污染物识别缺少苯乙烯； 4. 风险物质识别不全。
德化县											
62	德化县顺德包装彩印有限公司迁建项目	C2231 C2319	顺德德化县顺德包装彩印有限公司	德化县浔中镇城东工业园城东路30号	2026/8/12	泉德环评（2026）表9号	报告表	泉州市华清环境工程有限公司	颜伟华	70	无
台商区											
63	泉州市舒华商用道具有限公司技改提升项目	C2039 C2443 C3311	泉州市舒华商用道具有限公司	泉州台商投资区张坂镇下宫村555号	2026/8/4	泉台管环评（2026）表27号	报告表	泉州红树林环保科技有限公司	刘开楠	65	1. 应采用最新的分区管控； 2. 完善相关附件材料。

序号	项目名称	所属行业类别	建设单位	建设地点	审批日期	审批文号	环评类型	技术单位	编制主持人	质量评分	环评质量存在的主要问题
64	泉州台商投资区医院500t/d污水处理站项目	D4620	泉州台商投资区医院	泉州台商投资区张坂镇玉埕村埕边145号	2026/8/5	泉台管环审（2026）表28号	报告表	福建省福海环保股份有限公司	孙瑞芳	65	1. 补充项目近年污水排放量、水质数据，以及现有污水处理设施实际处理负荷、达标情况等信息，进一步梳理现有工程存在的环境问题，阐述项目建设的紧迫性和必要性； 2. 核实周边环境敏感目标分布情况，完善环境敏感目标图；核实恶臭污染物排放标准； 3. 说明原医院特殊污水产生情况，以及处理措施；细化新建的污水处理工艺的可行性和合理性分析； 4. 深化大气污染源强核算，补充不同产臭单元恶臭气体产生量、收集效率、处理效率的核算依据；补充污水处理臭气收集管网方案； 5. 完善施工期噪声污染防治措施；补充原有污水处理设施拆除的环保要求； 6. 补充固体废物产生量核算的详细依据，完善污泥、废活性炭暂存的环保要求； 7. 完善环境保护措施监督检查清单、相关图件及附件。
65	福建泉州鑫阳光家具有限公司木质家具生产项目	C2110	福建泉州鑫阳光家具有限公司	福建省泉州台商投资区张坂镇群贤村社内502号	2026/8/7	泉台管环审（2026）表29号	报告表	益琨（泉州）环保技术开发有限公司	庄炎	63	1. 明确活性炭更换周期，废活性炭贮存最长时限； 2. 补充说明水帘柜及喷淋塔废水每年更换一次作为危废处置的可行性，废水生产量的确定依据； 3. 补充对厂区内无组织排放（厂房外监控点）的监测频次要求； 4. 细化高噪声设备隔声、消声措施，增加针对西侧民宅、玉埕中学错峰生产管控要求； 5. 危废暂存间按 GB18597-2023 细化防渗、防雨、泄漏收集、警示标识全套措施，区分完好空桶回收与破损危废桶管理流程，台账统一保存5年； 6. 项目为迁建，应结合之前的环评报告补充分析。
66	福建省盛世唯红标识有限公司年产线条灯3万米，LED灯具20万盞，展示道具（货架、展架、收银台等）2.4万件，广告标识标牌2.8万件项目	C3872 C2039 C3311	福建省盛世唯红标识有限公司	泉州台商投资区张坂镇群力村杏坑235号	2026/8/25	泉台管环审（2026）表30号	报告表	泉州市森炎环保科技有限公司	梁奕萍	69	1. 核实厂区平面布局； 2. 核实一般固废种类； 3. 完善相关附图附件。