附件

2026年10月份全市审批建设项目环评文件编制质量情况一览表

序号	项目名称	所属行业类别	建设单位	建设地点	审批日期	审批文号	环评类型	技术单位	编制主持人	质量评分	环评质量存在的主要问题
市本级											
1	江南组团“断头路”一期项目江南大街东延伸段	E4813	福建省泉州市城市综合开发有限责任公司	福建省泉州市鲤城区浮桥街道	2026/10/9	泉环评〔2026〕表61号	报告表	福建海洋规划设计院有限公司	王小雨	63	1.完善工程分析内容； 2.补充已建路段施工期实际扬尘、噪声、弃土实际处置去向、水土保持等情况回顾性评价，核实存在的环境问题； 3.完善施工期大气、噪声对敏感目标的环境影响分析及应采取的污染防治措施。
2	双阳华侨经济开发区经六路（福滨街）	E4813	泉州市洛江双阳华侨经济开发区开发建设有限公司	泉州市洛江区双阳街道新阳片区（一期）	2026/10/10	泉环评〔2026〕表62号	报告表	泉州市佳盛环保技术服务有限公司	骆延	66	1.补充与《泉州市国土空间总体规划》符合性分析，补充相关叠图分析内容，对照分析项目永久用地和临时用地的用地类型； 2.细化土石方平衡分析，明确工程余方去向； 3.核实完善交通噪声预测结果分析，优化完善交通噪声污染防治措施。
3	泉州玉霞220千伏输变电工程	D4420	国网福建省电力有限公司泉州供电公司	福建省泉州市鲤城区常泰街道、金龙街道、江南街道和晋江市紫帽镇	2026/10/12	泉环评〔2026〕表63号	报告表	福建亿兴电力设计院有限公司	蔡燕如	65	1.需核实施工期噪声敏感点噪声预测结果，完善变电站与池峰路的位置关系。 2.核实变电站电磁影响类比对象。
4	晋江经济开发区（金井园）220kV石峰线#8～#18杆及110kV山源线迁改工程	D4420	晋江经济开发区金井园开发建设有限公司	福建省泉州市晋江经济开发区（金井园）	2026/10/13	泉环评〔2026〕表64号	报告表	福建亿兴电力设计院有限公司	许小莲	66	需核实噪声敏感点声环境标准，完善执行标准依据。
5	泉州惠安惠化220千伏变电站110千伏送出工程	D4420	国网福建省电力有限公司惠安县供电公司	惠安县东桥镇	2026/10/14	泉环评〔2026〕表65号	报告表	武汉网绿环境技术咨询有限公司	李小亮	69	1.《中华人民共和国生态环境法典》2026年8月15日施行，法律依据采用法典，已废止的旧环保单行法应删除； 2.复核建设地点。完善项目组成，核实架空导线对地高度，单、双回细化拆除工程、依托工程等内容。优化图2-1本项目线路接线图； 3.完善线路路由的环境合理性分析；补充塔基占用永久基本农田需满足《永久基本农田保护红线管理办法》（2025年10月01日实施）中相关规定的要求。补充林业局路径协议情况。补充临时占地选取的环境合理性分析； 4.完善水环境保护目标调查，本项目新建110kV输电线路跨越河流2次（累计跨越水体宽度约45m），补充两次跨越的水体名称、水质功能等情况； 5.细化工程与各要素环境敏感目标的位置关系（包括垂直距离），复核线路沿线看护房是否作为声环境保护目标。大气环境质量现状出现安溪县； 6.完善声环境影响评价内容。双分裂类型导线采用单分裂进行类比缺乏可比性。表4-6补充线路导线型号、分裂数等类比可比性分析； 7.完善项目施工方案内容，包括项目牵张场、临时施工场地的具体数量、布设位置，列表说明土石方平衡情况；细化临时占用永久基本农田采取的措施； 8.完善工程建设对水环境的影响评价及控制措施；分析施工期建筑垃圾等固体废物类别和产生量及处置情况； 9.根据《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ 1113-2020），完善拟建工程环保对策措施和监督检查清单。复核跨越建筑时导线对屋顶最小距离不小于5米的前提下，新建双回线路跨越建筑物时，导线对地最小距离； 10.专家提出的其他优化描述建议。
6	泉州惠安小岶110千伏输变电工程	D4420	国网福建省电力有限公司惠安县供电公司	惠安县小岶镇	2026/10/16	泉环评〔2026〕表66号	报告表	武汉网绿环境技术咨询有限公司	李小亮	65	1.完善和细化项目与泉州市生态环境准入清单、《输变电建设项目环境保护技术要求》、《中华人民共和国生态环境法典》等的符合性分析； 2.完善电磁及声环境敏感目标调查，规范电磁及声环境质量现状监测； 3.核实项目沿线声环境功能区划和噪声评价范围，完善架空线路噪声影响分析以及各噪声敏感目标的达标情况分析； 4.完善变电站及电缆电磁环境影响类比预测可行性分析；完善架空线路电场环境预测杆塔选型合理性说明，核实工频电场强度空间分布图； 5.完善线路沿线区域尤其是生态保护红线区的生态环境调查，明确跨越生态保护红线区段的具体范围并附图示，完善生态环境影响分析，应根据工程及沿线生态环境特点针对性分析生态环境影响，并提出针对性措施； 6.专家提出的其他优化描述建议。
鲤城区											
7	泉州市世翔机械设备有限公司（新建项目）	C2913 C3484	泉州市世翔机械设备有限公司	福建省泉州市鲤城区泰新街1号3幢一楼（102室）	2026/10/15	泉鲤环评〔2026〕表9号	报告表	福建环诺科技有限公司	曾春柳	67	1.补充分析橡胶基准废气量达标情况； 2.分析VOCs达标情况； 3.补充排气筒高度对周边环境影响分析； 4.补充铂金硫化机MSDS化学安全技术说明书。
洛江区											

序号	项目名称	所属行业类别	建设单位	建设地点	审批日期	审批文号	环评类型	技术单位	编制主持人	质量评分	环评质量存在的主要问题
8	福建捷腾科技有限公司年产纺织机械10万件、机械配件10万件项目	C3551	福建捷腾科技有限公司	福建省泉州市洛江区河市镇庄田村下庄258-1号	2026/10/29	泉洛环评〔2026〕表23号	报告表	泉州市时代环保科技有限公司	韩红英	67	1.完善机加工工序产排污环节及源强分析； 2.核实一般工业废物中金属边角料及金属屑的产生量。
9	泉州洛江区鑫特工艺品有限公司年产15万件树脂工艺品迁建项目	C2439	泉州洛江区鑫特工艺品有限公司	福建省泉州市洛江区河市镇霞溪村埔边99号20幢	2026/10/30	泉洛环评〔2026〕表24号	报告表	泉州市时代环保科技有限公司	韩红英	64	1.完善固化剂理化性质分析，补充提供相应MSDS或挥发性有机废气检测报告； 2.完善补胚工序产排污环节分析； 3.补充现有工程固体废物处置情况分析。
泉港区											
10	年产6000吨水性涂料项目	C2641	泉州市日映红新材料有限公司	福建省泉州市泉港区驿峰西路3号福泰皮革车间，租赁泉州福泰皮革有限公司闲置厂房	2026/10/10	泉泉港环评〔2026〕表13号	报告表	福证通（福州市）环保科技有限公司	张美青	63	1.完善项目雨水依托出租方雨水管网流向调查，说明出租方雨水排放的拦截方式并辅以图示。 2.说明主要生产设备物料装填系数，完善各产品的产能核算；补充废水主要污染源强计算时类比对象的调查说明，核实废水总氮、总磷、色度等主要污染物处理效率和排放量，完善污水处理工艺及废水排入污水处理厂的可行性分析；补充事故废水防控措施。 3.完善噪声源强调查清单，按照几何叠加核实噪声影响预测结果。 4.深化消防废水导流、拦截和收集方案（含进入出租方雨水管网的消防废水），分析消防废水处置方措施的可行性，细化操作流程说明，并纳入竣工环保验收内容。 5.完善环境保护措施检查清单和相关图件。
11	福建牡丹花建材有限公司水性涂料生产项目	C2641	福建牡丹花建材有限公司	福建省泉州市泉港区驿峰西路 29 号	2026/10/15	泉泉港环评〔2026〕表14号	报告表	福证通（福州市）环保科技有限公司	张美青	64	1.细化主要原辅材料的种类及成份、组分分析，补充相关检测报告、MSDS等作为附件；完善污染因子识别内容，明确特征污染因子的管控要求。 2.深化生产工艺流程及产污节点分析，复核污染源强计算结果。核实生产设备清洗方式、频次及清洗废水量，深化纯水制备工序浓水全部用于设备清洗的可行性分析；说明挥发性有机物污染源强计算参数的取值依据及合理性；完善水平衡、物料平衡分析内容。 3.完善废水、废气处理工艺可行性分析及优化调整建议内容，规范危险废物收集、暂存、利用处置全过程的环境管理要求。 4.说明消防应急事故池计算参数的取值依据及合理性；完善防止消防事故废水进入外环境的控制、封堵措施。 5.规范环境管理与自行监测内容，完善环境保护措施检查清单和相关图件。
石狮市											
12	福能环保新材(泉州)有限责任公司改扩建项目	C4220 C3024 N7723 G5990	福能环保新材（泉州）有限责任公司	福建省泉州市石狮市鸿山镇伍堡集控区27号	2026/10/15	泉狮环评〔2026〕表43号	报告表	泉州市新绿色环保科技有限公司	陈燕红	63	1.完善项目与《石狮市新型染整循环发展园控制性详细规划（修编）》、《石狮市鸿山镇镇区控制性详细规划（修编）》符合性分析； 2.完善项目由来，厘清历次项目之间的关系； 3.完善项目周边环境保护目标分析，完善项目废水排放去向及其管道路由和最终收纳污水处理厂； 4.完善项目平面布置图等相关附图附件。
13	瑞鹰（福建）新材料科技有限公司印染助剂生产（一期工程）	C2661	瑞鹰（福建）新材料科技有限公司	福建省泉州市石狮市祥芝镇前山工业区46号（石狮市新型染整产业循环发展园）	2026/10/16	泉狮环评〔2026〕表44号	报告表	福建海洋规划设计院有限公司	白进辉	65	1.完善项目与《石狮市新型染整循环发展园控制性详细规划（修编）》符合性分析； 2.完善项目工艺流程，完善检测中心原辅材料使用情况； 3.完善废水源强分析，完善项目废水排放去向及其管道路由和最终收纳污水处理厂； 4.完善有机废气源强分析及其污染防治措施； 5.完善相关图件。
晋江市											
14	晋江市港益纤维制品有限公司年增产单丝17000吨、涤纶短纤8万吨、复合纤维12万吨项目	C2822 C2829	晋江市港益纤维制品有限公司	晋江市金井镇三坑村山坑路下顶房寮村82号	2026/10/8	泉晋环评〔2026〕表119号	报告表	泉州市华大环境保护研究院有限公司	王桂蓉	73	1.完善项目符合性分析； 2.细化项目水平衡分析； 3.核实项目危险废物相关论证； 4.进一步补充完善项目环境风险分析。
15	晋江超杨鞋材有限公司年产300万双橡胶鞋底项目	C1954	晋江超杨鞋材有限公司	泉州市晋江市经济开发区（五里园）凤盛路10号	2026/10/15	泉晋环评〔2026〕表120号	报告表	厦门昱润环保科技有限公司	林永华	70	1.补全原辅材料基础参数； 2.P25核实大气环境保护目标中除居住区外是否还有学校、医院等敏感目标； 3.完善源强核算过程； 4.核实过水槽废液危废属性，同步修改工程分析、固废表、危废暂存、监督清单、污染物汇总表所有关联内容，补充判定依据； 5.补全原辅材料风险识别； 6.废活性炭补充吸附容量平衡计算； 7.细化废气治理措施； 8.补充废水风险防控：过水槽区域设置泄漏应急收集沟、防渗围堰、应急收集桶，满足HJ 169防渗要求； 9.补充附图附件：将白油、橡胶促进剂等涉VOCs原辅材料的VOCs含量检测报告或MSDS文件作为附件附于报告后；附图补充与《晋江市城市总体规划（2010-2030）》对照图。

序号	项目名称	所属行业类别	建设单位	建设地点	审批日期	审批文号	环评类型	技术单位	编制主持人	质量评分	环评质量存在的主要问题
16	泉州欧益宝塑胶科技有限公司玩具、文具、塑料配件生产项目	C2411 C2452 C2929	泉州欧益宝塑胶科技有限公司	晋江市安海镇安平聚贤路174号	2026/10/27	泉晋环评〔2026〕表121号	报告表	福建露华环保科技有限公司	司治雷	69	1.核实项目一般工业固体废物和危险废物相关论证； 2.补充完善项目类别同类型项目分析； 3.进一步补充完善项目环境风险分析； 4.补充项目附图附件； 5.补充项目原辅料基本情况表述； 6.核实项目总量计算。
17	福建家家乐鞋业制造有限公司年产拖鞋300万双项目	C1959	福建家家乐鞋业制造有限公司	晋江市安海镇桐林村、西溪寮村（福建省装备制造业（晋江）重点基地安海园桐林路228号）	2026/10/27	泉晋环评〔2026〕表122号	报告表	泉州市铭拓环保咨询有限公司	李荣慧	67	1.核实项目用水量，备案表、水平衡图不一致； 2.完善更新相关图件附件。
18	泉州渠远鞋业有限公司年产EVA发泡材料1000吨项目	C2924 C2929	泉州渠远鞋业有限公司	晋江市内坑镇山头村	2026/10/27	泉晋环评〔2026〕表123号	报告表	泉州蓝心智净环	仓川	67	1.源强核算过程中，原辅料来源分析不清晰； 2.完善编制人员踏勘照片等相关附图附件。
19	福建新沅素包装科技有限公司塑料包装膜、塑料包装袋生产项目	C2319 C2921 C2923	福建新沅素包装科技有限公司	晋江市永和镇马坪村、上宅村（晋江经济开发区五里园）	2026/10/27	泉晋环评〔2026〕表124号	报告表	福建省晋蓝环保	林晓芳	68	1.环评所属分类管理名录章节缺少“蒸汽发生器”所属类别； 2.核实表2-6 原辅材料及能源消耗情况一览表中乙酸乙酯总用量0.9t/a，包含油墨稀释剂0.3t/a、印辊印版擦拭清洁剂0.6t/a，现状表格仅合并列示，需分开分列不同用途乙酸乙酯用量，核实乙酸乙酯变化量； 3.核实设备及产能匹配性； 4.核实蒸汽发生器用水、软水制备、冷凝水回收、损耗水量，当前计算存在水量余量矛盾，核实蒸汽损耗率、软水制备率取值依据； 5.完善迁建前后对比及原址退役期环境管理； 6.P42-43、59废水排放仅列明生活污水，缺少生产废水或者纯水制备废水； 7.DA002为天然气间接换热蒸汽发生器，是否属于锅炉，报告补充说明本设备参照GB13271-2014表2燃气锅炉限值执行； 8.核实P52食堂油烟执行标准； 9.补充危险废物转移管理要求； 10.补充事故（消防）废水收集处置措施； 11.租赁合同地址与项目地址及不动产权证地址不一致，补充说明。
20	晋江市茂盛体育用品有限公司EVA拖鞋、组合鞋底生产项目	C1953 C1959	晋江市茂盛体育用品有限公司	晋江市内坑镇景山路	2026/10/27	泉晋环评〔2026〕表125号	报告表	泉州红树林环保科技有限公司	刘开楠	66	1.梳理全部涉VOCs物料，集中列表汇总VOCs含量、组分占比参数，配套MSDS资料，便于核算核查； 2.补充脱模剂（硅油乳液）中2%助剂具体化学成分，核实该部分是否属于VOCs，重新核算脱模废气VOCs产生量； 3.敏感点距离前后矛盾：黎山村，正文1.5节记录174m，表3-7记录230m，统一敏感点距离数据； 4.论证DA001、DA002排气筒25m高度设置合理性；对照GB16297-1996，分析是否满足高出周围200m半径范围建筑5m以上要求，给出明确结论； 5.表4-5核实厂界非甲烷总烃无组织排放标准； 6.噪声预测注释含糊，建筑物插入损失计算逻辑不清，建议重新核算或直接引用HJ2.4附录B原文； 7.HW49废原料空桶，明确危废暂存间贮存方式（密封、加盖、码放），明确委托资质单位处置频次； 8.施工期项目仅设备安装，补充设备安装阶段噪声、包装废物等环境管理要求； 9.化学品库存在丁酮、丙酮（闪点8℃）易燃液体，细化事故通风、可燃气体报警装置设置；危废库、化学品库完善消防废水、事故收集设施，量化相关设施参数； 10.P69根据排污许可分类管理名录分析，该项目属于排污登记项目，表4-5自行监测频次要求有误； 11.附图补充项目所属声环境功能区对照图。
21	晋江市玉鑫五金制品有限公司年产拉链头1000吨项目	C3389 C3392 C4119	晋江市玉鑫五金制品有限公司	晋江市深沪镇浔光村益阄99号	2026/10/27	泉晋环评〔2026〕表126号	报告表	漳州市尚智达环	朱向前	66	1.核实锌合金的锌含量； 2.核实表2-4生产设备数量； 3.核实煤油成分与VOCs产生量核算； 4.核实冷却水系统补水量； 5.活性炭吸附效率50%是否适用于油雾（颗粒物）？气旋塔对油雾去除85%与活性炭对非甲烷总烃去除50%应分别说明其适用性和可行性依据； 6.不合格铸件回用于生产，但未说明回用方式及对产品质量的影响； 7.核实废活性炭产生量； 8.喷淋废水作为危废（HW49）管理依据不足。气旋塔喷淋废水主要含油类物质，核实代码的准确性并说明理由； 9.报告将“晋江市深沪污水处理厂”误写为“晋江市泉荣远东污水处理厂”，应核实并统一； 10.全文标准、规范引用格式，统一采用标准全称加编号格式； 11.核实无组织废气排放标准。

序号	项目名称	所属行业类别	建设单位	建设地点	审批日期	审批文号	环评类型	技术单位	编制主持人	质量评分	环评质量存在的主要问题
22	泉州柔美激光数字制版有限公司年加工10000平方米柔印制版项目	C2320	泉州柔美激光数字制版有限公司	晋江市经济开发区（百鑫高科五里产业园项目1期6栋6层602号）	2026/10/30	泉晋环评〔2026〕表127号	报告表	福建省晋蓝环保	林晓芳	70	1.人员生活用水前后矛盾，职工25人住宿状态表述不一致，直接影响生活用水、污水核算结果，进一步核实； 2.表2.2-2树脂质量与表2.2-6物料平衡中的柔印制版产出量数据不一致；核实表2.2-3 主要原辅材料及能源消耗表数据； 3.洗版液、非甲烷总烃应单独设置物料衡算表，不应和树脂版混编在同一总物料表； 4.完善废水污染物排放标准； 5.有机废气核算采用迁建前80%洗版液回收率经验数据，缺少历史运行记录、监测或同行业类比佐证；需重新开展完整VOCs物料衡算，列明投入VOCs总量、回收液VOCs含量、固废带出量、废气产排； 6.核实激光雕刻颗粒物产污系数； 7.完善大气环境防护距离分析； 8.完善噪声预测内容，报告仅预测东北、东南、西南厂界，西北侧紧邻厂房未预测，应说明不具备预测条件的原因，补充西北厂界噪声管控要求； 9.补充废LED灯管所属固废类别及代码； 10.项目位于6层车间，无地面事故应急池，报告依赖园区雨水口沙袋拦截消防废水的措施不适用，若产生少量消防废水，楼层内使用容器收集，不能依靠地面园区应急池收集本项目消防废水； 11.补充液态化学品泄漏防控措施，明确化学品仓库防渗指标、危废间设置导流沟及收集槽； 12.完善退役期原厂址土壤环境管理，包含场地清扫、遗留危废清运，必要开展场地排查； 13.核实附表“建设项目污染物排放量汇总表”中“以新带老削减量”。
23	泉州飞洋印刷科技有限公司年产1万平方米CTP版、2万平方米环保柔性树脂版项目	C2929 C2669 C2320	泉州飞洋印刷科技有限公司	晋江市西滨镇拥军路12号华宝国际工业园11幢501厂房	2026/10/30	泉晋环评〔2026〕表128号	报告表	厦门昱润环保科技有限公司	林永华	69	1.核实项目行业归属； 2.核实原辅材料分析及表述； 3.核实项目总量计算； 4.核实项目危险废物产排污系数及危险废物处置方式； 5.核实项目废品率达40%相关论述。
24	泉州市伟益环保科技有限公司年增产（石子、砂）40万立方米项目	C3039 C4220 N7820	泉州市伟益环保科技有限公司	晋江市磁灶镇苏坡村南区南片182号	2026/10/30	泉晋环评〔2026〕表129号	报告表	漳州市尚智达环	朱向前	69	1.核实项目生产红线范围； 2.结合原项目验收情况，细化本项目扩建后，对声环境影响分析； 3.优化项目各相生产设施布局； 4.阐明项目扩建前后污染防治设施表述； 5.更新附图附件。
25	泉州市燃枫步界鞋业有限公司鞋底生产项目	C1953 C1959 C1954	泉州市燃枫步界鞋业有限公司	晋江市晋新中路618号10栋A座1F部分厂房、3F及B座3F	2026/10/30	泉晋环评〔2026〕表130号		泉州红树林环保科技有限公司	刘开楠	65	1.核实天然气用量、用水量，与备案表不一致； 2.核实危险废物种类、数量； 3.更正废气排放执行标准； 4.完善更新相关图件附件。
26	晋江诺长鞋业有限公司EVA拖鞋生产项目	C1953	晋江诺长鞋业有限公司	晋江市磁灶镇洋宅工业区侨兴公路西1号	2026/10/30	泉晋环评〔2026〕表131号		福建露华环保科技有限公司	司治雷	65	1.完善执行标准分析，补充声环境功能区划图； 2.完善周边环境保护目标调查； 3.核实一、二级活性炭箱分别吸附量； 4.对照排污许可管理类别，核实自行监测要求； 5.文本序号标识错误，需校正。
南安市											
27	南安市振森水泥制品有限公司年总产水泥排水管5.6万支、井盖2700个项目	C3021	南安市振森水泥制品有限公司	福建省泉州市南安市官桥镇南联开发区周厝村青口83号	2026/10/9	泉南环评〔2026〕表148号	报告表	泉州市华清环境工程有限公司	颜伟华	62	1.p3项目勘测定界图对应附件号有误；水平衡图中养护用水量有误； 2.应补充附注说明（例如：表3-10、表3-14、表4-22）；p63“二次信息公示期间”有歧义，请修改； 3.p34应补充类比项目情况来证明类别的合理性（类比项目审批情况？原料？去除效率来源？等） 4.在环境保护措施监督检查清单内注明“夜间不生产”。
28	南安市金德水暖配套有限公司年产PTFE生料带（含PP卷筒）290吨、塑料水龙头100吨、金属水龙头100吨	C2921 C2922 C2927 C3443	南安市金德水暖配套有限公司	福建省南安市茂盛路2233号2号楼（102-502室）	2026/10/10	泉南环评〔2026〕表149号	报告表	福建省朗洁环保科技有限公司	黄文科	68	1.P41补充氟化氢类比依据，要符合类比法的使用条件； 2.P73补充执行标准具体限值。

序号	项目名称	所属行业类别	建设单位	建设地点	审批日期	审批文号	环评类型	技术单位	编制主持人	质量评分	环评质量存在的主要问题
29	泉州市漆彩流光卫浴有限公司年产水暖五金配件4320吨项目	C3352	泉州市漆彩流光卫浴有限公司	福建省泉州市南安市仑苍镇美宇路36号（福建南安经济开发区仑苍水暖园内）福建沃达丰卫浴发展有限公司2#厂房、4#厂房	2026/10/12	泉南环评〔2026〕表150号	报告表	泉州金泰宝环保有限公司	臧鸿昭	62	1.详细介绍项目厂区内现状，项目与出租方生产车间是否重叠？是否会导致出租方环评发生重大变动？ 2.产物系数手册有湿式机加工工艺挥发性有机物产污系数，请补充该部分的工艺废气分析； 3.区域环境质量现状未引用最新环境质量分析报告，应更新（南安市环境质量分析报告（2025年度）已发布）、《环境空气质量标准》（GB 3095—2012）已废止，全文核实更新； 4.p33更新南安市西翼污水处理厂排放执行标准；p48补充TN、TP要求；表3.3-4执行标准涉及表几也写出来；文本内补充总量调剂来源企业； 5.如何使用水暖五金配件产量倒推出抛光原料和粉尘产生量？倒推不合理；请重新核实抛光粉尘量； 6.废弃的含油抹布应按照国家有关法律法规进行分类收集，不得直接混入生活垃圾中处置。 7.文本多处出现文字印刷的错漏，请全文核实。
30	诺亚方舟医疗用品（福建）有限公司年产卫生巾1亿片、护垫2亿片项目	C2239	诺亚方舟医疗用品（福建）有限公司	福建省泉州市南安市洪濑镇科林路3号（雪峰经济开发区内）	2026/10/12	泉南环评〔2026〕表151号	报告表	福建宏诚低碳环保咨询有限公司	曾凤凤	64	1.P19核实是否会产生苯乙烯，补充相应污染源分析； 2.P25南安市环境质量分析报告2025年度已发布，相应内容应更新； 3.P30表3.9-2补充执行标准全称； 4.P34核实进气口颗粒物排放最大速率；补充类比的企业年生产天数； 5.1.P30核实表3.8-1项目生活污水是排入码头还是东翼？
31	福建省南安市美达塑胶有限公司码头分公司年产可降解塑料袋300吨项目	C2923	福建省南安市美达塑胶有限公司码头分公司	南安市码头镇诗南村内新厝129号	2026/10/12	泉南环评〔2026〕表152号	报告表	福建宏诚低碳环保咨询有限公司	曾凤凤	70	1.生态环境部于2025年底发布了《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）修改单，请对照变化情况全文进行修改； 2.P31表4.1-2中废气排放口的地理坐标错误； 3.P37厂区内非甲烷总烃的自行监测要求未在自行监测技术指南及排污许可证核发技术规范内。 4.P53请补充不考虑废活性炭作为风险物质的相关说明。 5.其他相关问题：根据泉州市生态环境局有关文件的要求，产生有机废气的项目需落地在工业园区内，请补充本项目所在区域属于工业园区的相关证明。
32	南安订达卫浴有限公司年产化妆品容器600吨、塑料水暖卫浴配件200吨、五金水暖卫浴配件200吨项目	C2926 C2927 C3055 C3079 C3360	南安订达卫浴有限公司	福建省泉州市南安市东田镇蓝溪村蓝溪街226号第5栋厂房北侧（蓝溪工业区）	2026/10/13	泉南环评〔2026〕表153号	报告表	福建省朗洁环保科技有限公司	黄文科	64	1.P3补充建设项目与蓝溪工业片区控规的符合性分析； 2.P41核实①挥发性有机物水性漆喷漆、烘干非甲烷总烃无组织排放量； 3.P45表4.1-3核实DA002非甲烷总烃有组织、无组织产生量，相关数据一并修改； 4.P51核实非甲烷总烃等效排放速率。
33	泉州善举源科技有限公司年产水泥仿真石头6万件、聚氨酯仿真石头1.2万件项目	C2924 C3029	泉州善举源科技有限公司	南安市康美镇梅元村源丰路3号三团产业园1号楼	2026/10/14	泉南环评〔2026〕表154号	报告表	厦门森朗环保科技有限公司	陈松煜	63	1.规划符合性分析不对应、不完整； 2.噪声排放执行标准错误； 3.补充产污系数取值依据；复核喷涂废气的产排量；梳理各个工艺对应的排气筒；核实DA002的风量及对应的排放情况； 4.核实噪声设备，前后不一致，复核噪声预测结果； 5.补充固废产生量核算依据；补充废活性炭更换周期核算依据；核实危废的转运周期、明确危废的转运频次； 6.进一步完善防渗漏措施； 7.核实风险物质识别、对应的风险物质最大贮存量；完善风险防范措施。
34	泉州市鑫辉鸿卫浴有限公司年产水龙头50万件、手柄30万件、手轮20万件项目	C3443 C3392	泉州市鑫辉鸿卫浴有限公司	福建省南安市英都镇霞溪西塘街100号五矿高端阀门智造产业园A区2号楼203室	2026/10/14	泉南环评〔2026〕表155号	报告表	福建露华环保科技有限公司	司治雷	66	1.项目使用的原料锌锭是否不含铅，应在文本中明确； 2.表4-7、4-11熔化压铸工序颗粒物数值有误，请核实； 3.p39引用表述错误，《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35_1782-2018）表1并未规定“排气筒高度不低于20m”；引用错误。 4.附件补充工信准入的专家评审意见。
35	福建省南安市新南港石业工艺有限公司年总产花岗岩石板材15万平方米，大理石石板材20万平方米，异形石材10万平方米、广场砖30万吨、水泥砖30万吨、益胶泥（单纯混合分装）10万吨项目	C3031C3032N7723	福建省南安市新南港石业工艺有限公司	南安市石井镇院下村新街右起252号	2026/10/14	泉南环评〔2026〕表156号	报告表	福建省晋蓝环保股份有限公司	林晓芳	62	1.P14项目东南侧紧邻民居，请补充说明民居与所谓的高噪声车间的具体距离，同时在附图中补充相关示意； 2.P32表2-7中建筑垃圾的消耗量错误； 3.P41水泥砖的生产工艺中，请在水平衡分析中补充有关清洗废水的部分，另外P42的产污环节分析中也没提到脱水产生的废水； 4.P43文中提到建筑垃圾在卸料过程中会产生卸料粉尘，但在P41的生产工艺中却没有体现； 5.P48、附图11，从地图上看，位于本项目东北侧院下村与本项目厂界的距离不止396米，我个人测量大概为517米左右，从距离上看，院下村应该不是大气环境保护目标； 6.P50-51厂界颗粒物的执行标准应补充《大气污染物综合排放标准》中的相关限值要求； 7.P56-57，DA001的地理坐标经查位于1号生产厂房内，实际上此排气筒应该是位于2号生产厂房附近，请核实后修改； 8.P79-80表4-16中应预测的是各厂界的贡献值，没有背景值哪来的预测值？声环境评价导则中也没有要求，表4-17的声环境保护目标预测值计算错误。 9.P82根据实际情况重新核算得出活性炭的更换周期； 10.P90表4-22重新计算核实苯乙烯的最大贮存量； 11.其他相关问题：附图7中生产废水循环水的走向混乱，请重新标注清楚。

序号	项目名称	所属行业类别	建设单位	建设地点	审批日期	审批文号	环评类型	技术单位	编制主持人	质量评分	环评质量存在的主要问题
36	南安开胜卫浴有限公司年产金属水暖卫浴配件1000万件	C3360	南安开胜卫浴有限公司	南安市仑苍镇美宇西三路999号3幢厂房B701号-B702号	2026/10/16	泉南环评〔2026〕表157号	报告表	福建省朗洁环保科技有限公司	黄文科	68	1.建设项目基本情况表内用地面积与租赁合同不一； 2.p13项目也涉及COD总量控制，污染物排放管控分析部分也要写进去； 3.p22夜间不生产的话，应写进工作制度中； 4.电泳漆密度取值依据？分析电泳漆vocs含量符合GB/T38597-2020的限值要求应使用最大密度（最保守情况）。
37	泉州连圣卫浴有限公司年产水龙头2000吨项目	C3392 C3443	泉州连圣卫浴有限公司	南安市省新镇园内村南园村23号（省新工业区）	2026/10/20	泉南环评〔2026〕表158号	报告表	福建省晋蓝环保股份有限公司	林晓芳	65	1.南安城市总体规划未明确其用地性质，是否应调查园内村村庄规划的用地属性；所在的省新工业区为哪个级别的工业园区，补充支撑依据； 2.核实西侧、东南测南园村的距离并在图例中标注清楚；文字描述与表格、图例不一致； 3.核实液化石油气产污系数选取，并复核对应的污染物产排情况；补充燃烧废气100%收集的途径；核实监测频次；完善无组织治理措施； 4.核实区域污水处理厂规模；进一步补充污水农灌的可行性分析，明确浇灌方式、次数、运输途径或管道建设情况，补充农灌协议，明确是否需暂存池建设； 5.补充活性炭装置更换频次依据； 6.复核风险物质的最大贮存量及Q值；完善风险防范措施。
38	泉州禾川精密模具有限公司年产对讲机外壳70万套项目	C2929 C3525	泉州禾川精密模具有限公司	福建省南安市霞美镇祥光路89号	2026/10/21	泉南环评〔2026〕表159号	报告表	泉州宜诚环保科技有限公司	黄永明	63	1.P1核实项目地理坐标； 2.P35污染源强计算是以产品重量为单位，以原料去计算明显错误； 3.P46补充化粪池容积分析； 4.P57补充执行标准具体限值、补充固体废物执行标准； 5.附图2、7补充比例尺；附图3补充图例。
39	福建南安市德辉塑胶有限公司年产太阳能底座300吨、扣具100吨项目	C2929	福建南安市德辉塑胶有限公司	福建省泉州市南安市霞美镇创新大道5号1#厂房一层、二层	2026/10/22	泉南环评〔2026〕表160号	报告表	福建省朗洁环保科技有限公司	黄文科	63	1.P28区分产生的固废与危废； 2.P33项目建筑是否高出周围200m半径范围的建筑5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行； 3.P40明确污染物非正常排放的情形，是指收集效率、处理效率均为0？ 4.P73与P46统一氨氮排放量的数值。
40	泉州汐航厨卫有限公司年产金属卫浴配件1万吨、塑料卫浴500吨、接水软管50万件项目	C3352 C2927	泉州汐航厨卫有限公司	福建省泉州市南安市仑苍镇美宇西三路999号云科高定产业园2幢厂房A201、B103、B201、B104、B202、B301、B302	2026/10/23	泉南环评〔2026〕表161号	报告表	福建省朗洁环保科技有限公司	黄文科	70	/
41	泉州佰顺鑫建筑材料有限公司年产水洗高岭土10万吨项目	C3099 C4220	泉州佰顺鑫建筑材料有限公司	福建省泉州市南安市美林街道柳美北路23号	2026/10/23	泉南环评〔2026〕表162号	报告表	福建省朗洁环保科技有限公司	黄文科	67	1.P33堆场面积的取值依据？原料区和成品区是否考虑？ 2.P34核实装卸粉尘排放速率； 3.P36核实堆场、装卸、运输的工作时长及相应排放速率。
42	泉州市同立机械科技有限公司年产自动化设备机构件、石材设备机构件、纺织机械设备机构件3000吨项目	C3515 C3551 C3599	泉州市同立机械科技有限公司	福建省南安市霞美镇张坑村（滨江机械装备制造基地）	2026/10/23	泉南环评〔2026〕表163号	报告表	益琨（泉州）环保技术开发有限公司	庄炎	61	1.P4根据规划，建议在附图中标出排放口与居民区的距离，确认大于100m； 2.P20核实委托人公司名称； 3.P23核实生活污水日用水量； 4.P34表3-11核实无组织排放浓度限值；表3-12核实排放速率，排气筒高度是否有高于周围200m半径范围的最高建筑物5m以上； 5.P38补充化粪池容积分析处理负荷； 6.P40核实喷漆、烘干挥发性有机物产生量；气旋塔是否有去除效率？建议二级活性炭去除效率按照75%执行；补充颗粒物的去除效率及相关分析； 7.P42表4-8核实焊接废气排放量，无组织排放何来浓度？ 8.P42③抛丸粉尘，核实治理措施的净化效率； 9.P49核实颗粒物无组织排放量；核实表4-16厂界、厂区内监测频次； 10.P53核实金属边角料、焊渣固废代码。核实漆渣危废代码、产生量； 11.P55增加活性炭的更换频次，核实活性炭的计算方法； 12.P61补充执行标准相关限值；补充固废、危废执行标准； 13.附图5补充比例尺。
43	泉州福道工程机械配件有限公司年加工工程机械配件（链条）4000条项目	C3484 C3360	泉州福道工程机械配件有限公司	福建省泉州市南安市霞美镇滨江工业区金东九路18号	2026/10/29	泉南环评〔2026〕表164号	报告表	福建省福海环保股份有限公司	孙瑞芳	65	1.P17补充名录，金属表面处理及热处理加工环评类别判定； 2.P36核实喷砂机密闭类型及收集效率； 3.P39表4-10核实地理坐标；执行排放标准补充全称； 4.P44核实表4-15卫生防护距离。

序号	项目名称	所属行业类别	建设单位	建设地点	审批日期	审批文号	环评类型	技术单位	编制主持人	质量评分	环评质量存在的主要问题
44	福建省南安市友成石材有限公司年增产花岗岩石板材20万平方米、异形石板材3000平方米项目	C3032	福建省南安市友成石材有限公司	南安市石井镇联丰村坊厝151号	2026/10/29	泉南环评〔2026〕表165号	报告表	福建省晋蓝环保股份有限公司	林晓芳	80	1.P36等，根据生态环境部发布的《生活源产排污系数手册》重新核实生活污水中污染物浓度； 2.P47根据《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》重新判断废气自行监测的监测频次。
45	南安市胜法体育用品有限公司年产鞋底1000万双、鞋面200万双项目	C1959 C1763 D4430	南安市胜法体育用品有限公司	南安市康美镇体育用品基地鼎兴路8号	2026/10/29	泉南环评〔2026〕表166号	报告表	泉州市森淼环保科技有限公司	梁奕萍	62	1.坐标严重偏差；进一步完善三线一单符合性分析； 2.核实项目建设性质；完善项目建设内容；原辅料用量前后不一致；补充废水水平衡分析内容； 3.项目工程中补充说明原项目重大变动的具体内容，及建设性质与原环评批复保持一致的依据； 4.复核废气排放标准，明确排气筒高度是否满足标准要求；调查周边道路等级，核实噪声排放标准； 5.复核类比可行分析，核实产污系数选取，核实VOCs、颗粒物的产排情况；投料粉尘产排量核算错误；边角料用量前后不一致，复核涉及的破碎粉尘产排量；复核天然气风量及对应的排放浓度； 6.核实项目周边的道路等级，复核噪声排放标准； 7.补充废活性炭更换周期依据；遗漏废水处理试剂包装袋、描边刷子的固废属性及产排量；个别包装桶的固废属性错误；完善固废环境管理要求，明确转运周期； 8.核实环境风险物质识别，完善风险防范措施；明确防渗漏措施； 9.中华人民共和国生态环境法典2026年8月15日已实施，涉及的部分法规已同步失效，文本未更新。
46	福建泉州市振鸿石材有限公司年总产20万平方米大理石石板材、2万平方米异形石板材项目	C3032	福建泉州市振鸿石材有限公司	福建省泉州市南安市石井镇苏内村中泰中旺路2号（石井中泰石材加工集中区）	2026/10/30	泉南环评〔2026〕表167号	报告表	福建省晋蓝环保股份有限公司	林晓芳	63	1.根据MSDS报告，项目使用的不饱和聚酯树脂胶不能满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）要求，不符合三线一单泉州市陆域空间布局约束中“禁止建设生产和使用VOCs含量限值不符合国家标准的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目”要求； 2.p33 图2-5应为扩建前项目水平衡图，命名错误；p38苯乙烯标准浓度限值单位错误； 3.应补充完整附注说明（例如：p38过渡阶段时间、表3-10、表3-16、表4-24）； 4.表4-2废水污染物排放情况表的写法容易有歧义，请调整；表4-8非正常排放速率怎么来的？p78“二次信息公示期间”有歧义，请修改； 5.p57在文字描述中也写出废气排放量；p59“上述粉尘产生量较小”如何得出？作为项目粉尘主要来源的扬尘部分应简化估算或给出同类项目类比数据支撑该结论，且提出对应的管理措施； 6.请在环境保护措施监督检查清单内写出具体执行标准数值； 7.附图中补充出租方与本项目厂界位置关系； 8.附件补充验收数据报告。
47	南安匹克安全防护用品有限公司年增产橡胶鞋底50万双、MD鞋底50万双、组合鞋底20万双、安全鞋50万双项目	C1953 C1954 C1959 D4430	南安匹克安全防护用品有限公司	南安市康美镇梅元村鼎兴路7号（南安市体育用品基地）	2026/10/30	泉南环评〔2026〕表168号	报告表	益琨（泉州）环保技术开发有限公司	庄炎	61	1.核实行业代码；未充分调查该区域的规划情况；未分析与国空规划的符合性分析；泉州三线一单符合性未按最新要求进行分析；未分析与其挥发性有机物相关政策的符合性分析； 2.完善原辅料扩建前后变化、明确各类助剂成分、发泡类型机理及新增污染物来源，核实PU胶VOCs取值依据；核实水平衡算数据； 3.更新环境质量现状数据，复核工艺流程图各环节产废情况；统一网版清洗废水排放去向； 4.复核废气排放标准，明确排气筒高度是否满足标准要求；调查周边道路等级，核实噪声排放标准； 5.复核无苯打粗剂用量及对应废气产排量；补充类比的可行性和合理性分析；工作时长前后不一致；核实射出、发泡、油压废气的产污系数及产排量；修正天然气组分错误导致的SO_2、NO_x测算偏差；近5年平均风速调查错误，防护距离估算错误； 6.补充区域管网建设及接驳情况；复核各厂房的工作时长；噪声源强是否应包括污染设施的运行噪声？复核噪声预测结果； 7.依托物料平衡补充固废产生量核算依据，复核粉尘收集量、废活性炭产生量及更换频次，排查废含油抹布等劳保废物； 8.风险物质识别遗漏硫磺、部分原料最大贮存量与原辅料分析不一致；复核原辅料、危废及危险物质的最大贮存量、Q值；进一步完善风险防范措施； 9.中华人民共和国生态环境法典2026年8月15日已实施，涉及的部分法规已同步失效，文本未更新。
惠安县											
48	福建日晟户外用品有限公司年产工艺取暖炉10万件迁建项目	C3869	福建日晟户外用品有限公司	惠安县黄塘镇绿谷台商高科技产业基地台中路19号	2026/10/23	泉惠环评〔2026〕表25号	报告表	泉州市时代环保科技有限公司	韩红英	61	1.完善与《惠安经济开发区园区整合总体规划环境影响报告书》及审查意见的符合性； 2.完善有机废气不采取处理措施无组织排放的依据； 3.核实项目建设内容一览表内迁建前建设内容； 4.完善锯切粉尘无组织排放的可行性分析； 5.补充低VOCs含量的符合性分析； 6.完善水平衡的文字说明； 7.完善竣工环保验收一览表、相关图件和附件； 8.核实废活性炭的使用量和更换量，补充危废间的过道面积、液体危废收集措施及选址可行性分析； 9.完善环境风险防范措施。

序号	项目名称	所属行业类别	建设单位	建设地点	审批日期	审批文号	环评类型	技术单位	编制主持人	质量评分	环评质量存在的主要问题
49	针织机配件生产项目	C355	泉州市匠心纶盛机械有限公司	惠安县黄塘镇绿谷台商高科技产业园基地台中路25号1#厂房	2026/10/30	泉惠环评〔2026〕表26号	报告表	厦门华和元环保科技有限公司	李剑雄	61	1.核实规划环境影响评价情况分析； 2.核实与惠安经济开发区绿谷园区的准入清单符合性分析； 3.完善劳动定员及工作制度； 4.核实原辅材料的MSDS分析； 5.完善物料平衡、水平衡情况； 6.完善工艺流程及产污环节图； 7.完善地表水环境功能区划； 8.完善废气产生环节进行定性或定量分析； 9.完善竣工环保验收一览表、相关图件和附件； 10.完善环境风险防范措施。
安溪县											
50	年加工20万件铁件工艺品和10万件智能工艺品生产项目	C2432	安溪县海淘科技有限公司	福建省安溪县湖头镇横山村光电产业园（C-2地块）的2-5#、2-6#、2-7#、2-8#	2026/10/8	泉安环评〔2026〕表30号	报告表	泉州金泰宝环保有限公司	臧鸿昭	62	1.需进一步补充设备规格型号； 2.需进一步补充细化工艺流程图及产污环节对应分析； 3.排气筒排放速率未从严； 4.涉及“挥发性有机物排放管控”文件未使用县一级最新文件； 5.需补充施工建筑垃圾去向； 6.需补充无组织废气排放控制措施。
51	福建安溪县四海缘茶盘有限公司年产茶盘1500套、木制家具13500件项目	C2039 C2110	福建安溪县四海缘茶盘有限公司	福建省泉州市安溪县龙门镇智造中路1号A5栋	2026/10/14	泉安环评〔2026〕表31号	报告表	福建省泉州清丽环保有限公司	陈合勇	63	1.需进一步补充废气源强核算中的取值依据； 2.需补充集气效率的工程保障措施依据； 3.需进一步补充非正常排放防治措施分析； 4.需补充应急池计算依据和核算。
52	安溪鸿森科技有限公司年加工工艺装饰玻璃2万m2、实木家具1.5万件、铁件工艺品20万件项目	C2110 C2432 C3049	安溪鸿森科技有限公司	福建省泉州市安溪县官桥镇思明大道8号	2026/10/19	泉安环评〔2026〕表32号	报告表	福建省泉州清丽环保有限公司	陈合勇	62	1.与规划环评中规划选址的可行性分析不充足； 2.需进一步补充与《泉州市人民政府关于调整高污染燃料禁燃区的通告》（泉政规〔2026〕2号）的符合性分析； 3.需补充危废间有机废气收集和处理措施； 4.需补充集气效率的工程保障措施依据； 5.需进一步补充非正常排放防治措施分析； 6.需补充应急池计算依据和核算。
53	福建安溪鹏隆工艺品有限公司铁件工艺品生产项目	C2432	福建安溪鹏隆工艺品有限公司	福建省泉州市安溪县350524-SQ-A-22地块	2026/10/23	泉安环评〔2026〕表33号	报告表	泉州红树林环保科技有限公司	刘开楠	63	1.需进一步补充与《泉州市人民政府关于调整高污染燃料禁燃区的通告》（泉政规〔2026〕2号）的符合性分析； 2.需进一步补充设备规格型号； 3.需进一步补充活性炭吸附装置的设计参数等强化废气治理技术可行性分析； 4.需补充固废间面积核算； 5.需补充应急池计算依据和核算。
54	海佳智能科技产业园（安溪县思明园SM-B-04-1地块）	E4790	福建省海佳集团股份有限公司	福建省泉州市安溪县官桥镇思明园SM-B-04-1地块	2026/10/26	泉安环评〔2026〕表34号	报告表	福建海洋规划设计院有限公司	吴艺巧	65	1.入驻企业准入条件应进一步补充生态环境分区管控要求、清洁生产要求；以及明确后续企业应根据行业类别另行开展环评； 2.需补充施工布置中的临时堆土场和施工场地； 3.需补充土石方平衡情况； 4.需进一步核实主要生态环境保护目标中村居人数； 5.需补充污水厂进水水质要求。
55	年产精密铸造阀门800吨、铜制、锌制水暖配件（水龙头、角阀等壳体）5000吨、塑料配件500吨、铜棒3000吨项目	C2929 C3391 C3392 C4210	泉州建鑫管业有限公司	福建省安溪县参内镇罗内片区C-18地块	2026/10/27	泉安环评〔2026〕表35号	报告表	泉州金泰宝环保有限公司	臧鸿昭	62	1.需补充识别苯乙烯大气污染因子； 2.需补充项目主要产污环节一览表； 3.需补充说明9根排气筒的设置的合理性及优化措施； 4.需补充收集效率的工程保障措施依据； 5.需补充燃烧炉生产时间与其他生产工序的时序关系； 6.需补充油雾净化器、移动焊烟净化器的设备参数、净化效率及车间整体无组织管控措施； 7.需进一步补充非正常排放防治措施分析； 8.需补充原料泄露影响分析。

序号	项目名称	所属行业类别	建设单位	建设地点	审批日期	审批文号	环评类型	技术单位	编制主持人	质量评分	环评质量存在的主要问题
永春县											
56	海峡两岸农文旅融合发展示范区(一期)高空索道线路支架建设项目	E4814	福建省永春县农业机械公司	福建省泉州市永春县达埔镇、蓬壶镇、石鼓镇	2026/10/12	泉永环评〔2026〕表14号	报告表	高科环保工程集团有限公司	陈维族	65.3	1.核实工程组成及污染因素分析，说明相关衔接工程和依托工程设施，补充检修便道，完善现有项目已建工程介绍； 2.补充施工期的土石方平衡，说明建筑垃圾处置措施，核实施工临时用地设置和采伐量，回顾施工期环境管理和施工后（含生态保护红线）生态恢复措施； 3.细化声环境敏感目标调查，说明鸟、兽样线调查的起讫时间和路径；细化生态环境现状调查内容，补充相关生态调查图件；完善声环境现状调查； 4.补充生态红线内索道净空区域投影面积及核算参数，说明红线范围内的占用的林地情况，明确项目是否对外来物种入侵对植物及植被等产生影响； 5.完善项目运营对声敏感点的影响预测分析，完善机房等设施的风险防控措施； 6.细化环境管理要求，完善生态环境保护措施监督检查清单。
57	流延膜生产加工项目	C2921	泉州市乾源卫生用品有限公司	福建省泉州市永春县轻工新城A区7号轻工智造产业园四号楼第一层	2026/10/21	泉永环评〔2026〕表15号	报告表	福建省郎洁环保科技有限公司	黄文科	70	1.完善项目与《环境空气细颗粒物污染综合防治技术政策》《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》《危险废物污染防治技术政策》《福建省臭氧污染防治工作方案》等相关符合性分析； 2.完善项目工程相关内容，明确项目流延膜塑料制品产品方案，补充压花、电晕工艺流程、产污环节及其管控要求，核实各原辅材料用量和粉尘、VOCs物料衡算； 3.核实项目塑料粉尘、挥发性有机物（含异味气体）、臭氧（恶臭）等废气收集方式、设计风速、处理工艺、排气筒设置方案的合理性以及废气收集率、去除率和活性炭碘值、单级装填量、炭层厚度、过滤风速、废气停留时间、吸附容量及其更换周期等相关参数和排气筒有组织排放浓度、排放速率和厂界无组织排放达标可行性； 4.细化固体废物收运、包装、贮存、运输、处置和管理的具体环保要求，校核危险废物贮存库贮存能力，补充液态危险废物围堰、导流收集池容积计算，完善固体废物具体处置去向及其依托单位可依托性和塑料废弃物资源化综合利用可行性分析； 5.复核风险物质临界量与Q值计算过程，说明消防水池设计容积，明确事故废水收集系统和处置去向，补充事故应急设施配置要求，细化与园区应急联动方案； 6.细化项目环保投资分析，完善自行监测计划和环保措施监督检查清单、建设项目污染物排放量汇总表以及相关图件和附件。
德化县											
58	泉州宝莹新材料科技有限公司萤石矿选项目	B1013	泉州宝莹新材料科技有限公司	德化县龙浔镇丁溪街611号	2026/10/19	泉德环评〔2026〕表11号	报告表	漳州市尚智达环保技术有限公司	朱向前	69	1.项目车间布局不够合理。
台商区											
59	泉州协富鞋业有限公司EVA拖鞋生产项目	C1953	泉州协富鞋业有限公司	泉州台商投资区东园镇龙苍村杏秀路999号	2026/10/12	泉台管环审〔2026〕表36号	报告表	厦门意顺环保科技有限公司	杨宁波	63	1.补充高噪声设备隔声消声措施； 2.补充清洁生产水平分析； 3.明确项目是否含有刷处理剂的工序。
60	福建盛迅新材料科技有限公司鞋材生产扩建项目	C1959	福建盛迅新材料科技有限公司	泉州台商投资区东园镇后港村后港381号	2026/10/13	泉台管环审〔2026〕表37号	报告表	泉州市华清环境工程有限公司	颜伟华	67	1.补充项目与单元详细规划的符合性分析； 2.复核项目总量控制章节中VOCs的总量来源。